

- ◆電子黒板..... P058
- ◆手持ち黒板..... P059
- ◆工事用黒板各種..... P061
- ◆黒板関連用品..... P062
- ◆オリジナル安全掲示板..... P063
- ◆コンパクト掲示板..... P064
- ◆オリジナル安全掲示板用パーツ..... P065
- ◆安全掲示板..... P066
- ◆安全掲示板用パーツ..... P067
- ◆掲示板用パーツ..... P067
- ◆GEB型掲示板..... P068
- ◆ポケット掲示板..... P070
- ◆危険予知活動表..... P071
- ◆黒板・ホワイトボード..... P072
- ◆掲示板各種..... P073

蔵衛門

工事写真管理システム

「蔵衛門Pad」は、工事写真管理業務のノウハウを活かして作成した、工事用黒板とデジカメがひとつになった電子黒板です。電子化により、様々な業務が改善され、工事写真の撮影・整理時間が約1/4に短縮されます。

黒板とデジカメがひとつになったタブレット

「蔵衛門Pad」は、10.1型の大画面液晶と810万画素のカメラを搭載したタブレット端末です。大きな画面は、従来の黒板と同じように手書きで工事情報が入力できます。また現場では、「蔵衛門Pad」の撮影プレビュー画面に黒板が表示され、指先で自由に配置してシャッターを切る。どんな環境でも黒板が鮮明に写るだけでなく、作業している人の手を止めることもなく、一人で撮影できます。



蔵衛門Pad 台帳作成キット

商品コード 1142-2600-01

蔵衛門Pad 電子納品キット

商品コード 1142-2600-02

NETIS
電子黒板
KTC-160024-A

撮影するのに職人さんに黒板を持ってもらう必要がなくなる

これまで撮影が高いためにあった場合、職人さんの手を止めるなど、誰かに依頼して黒板を持ち上げてもらう必要がありました。「蔵衛門Pad」なら、撮影プレビュー画面を見ながら、指先で黒板を自由に配置。どんな撮影でも、ひとりで撮影をすることができ、作業する人も納期も短縮します。



職人さんに黒板を持ってもらう



ひとりで黒板を配置できる!

工事写真台帳を作るのに徹夜や外部委託する必要がなくなる

1日に何枚も撮影する工事写真。大量の写真を仕分けするのに時間がかかり、黒板の文字を台帳に打ち込むのに手間がかかり、手作業によるミスも発生する可能性があります。蔵衛門Padなら、ワンタッチで台帳を作成。誰かに依頼することもなく、ひとりで工事写真台帳を作ることができます。



深夜まで台帳管理作業に追われる



ワンタッチで台帳が作れる!

「蔵衛門Pad」+「蔵衛門専用ペン」で できる作業内容

黒板に文字を
入力する

黒板の写真を撮影する

写真を台帳に
まとめる完成した台帳を
提出する

手書きで工事情報を入力

電子黒板に入力する工事情報は、キーボードではなく手書きです。新しくATOKを搭載して、より直感的で正確な文字入力を実現しました。誰でも鮮明で美しい文字を黒板に書き込むことができます。



防塵・防水・落下衝撃に強い!

蔵衛門Padはアメリカ国防総省が規定する米軍採用規格試験レベルの耐久性、堅牢性を備えた真正タブレットです。突如の雨や嵐の多い工事現場などでも使える、IPX5/IPX8の防水とIP5Xの防塵に対応。



携帯黒板



携帯黒板 フィットグリーン FPY

商品コード 1143-3100-01
サイズ シャフト寸法: 200~560mm
ボードサイズ: H100×W140mm
その他 手持ち用グリップ マーカー付



携帯黒板 フィットグリーンワイド FWY

商品コード 1143-3100-02
サイズ シャフト寸法: 230~560mm
ボードサイズ: H145×W180mm
その他 手持ち用グリップ マーカー付



携帯黒板 フィットホワイト GPY

商品コード 1143-3100-03
サイズ シャフト寸法: 200~560mm
ボードサイズ: H100×W140mm
その他 手持ち用グリップ マーカー付



携帯黒板 フィットホワイトワイド GWY

商品コード 1143-3100-04
サイズ シャフト寸法: 230~560mm
ボードサイズ: H145×W180mm
その他 手持ち用グリップ マーカー付

マークの解説

NETIS
電子黒板
KTC-160024-AEレンタル
OK レンタルOKオリジ
ナル オリジナル

ミニ工事用黒板



ミニ工事用黒板 SEらくらく棒-D S

商品コード	1143-3120-01(セット) 1143-3120-02(ボードのみ)
サイズ	シャフト寸法: 200~550mm ボードサイズ: H126×W140mm
重量	136g
その他	マーカー付

ミニ工事用黒板 SEらくらく棒-D M

商品コード	1143-3120-03(セット) 1143-3120-04(ボードのみ)
サイズ	シャフト寸法: 200~550mm ボードサイズ: H156×W170mm
重量	164g
その他	マーカー付



ミニ工事用黒板WB SEらくらく棒-D S

商品コード	1143-3130-01(セット) 1143-3130-02(ボードのみ)
サイズ	シャフト寸法: 200~550mm ボードサイズ: H126×W140mm
重量	160g
その他	マーカー付

ミニ工事用黒板WB SEらくらく棒-D M

商品コード	1143-3130-03(セット) 1143-3130-04(ボードのみ)
サイズ	シャフト寸法: 200~550mm ボードサイズ: H156×W170mm
重量	190g
その他	マーカー付



ホワイトボードフィルム

ホワイトボードフィルム

商品コード	1143-3002-01
サイズ	H103×W63mm
その他	撮影用時にフィルムを貼ることで、簡易的なホワイトボードを作ることができます。10枚入り

ホワイトボードフィルム

商品コード	1143-3002-02
サイズ	H143×W102mm
その他	撮影用時にフィルムを貼ることで、簡易的なホワイトボードを作ることができます。2枚入り

ホワイトボード専用マーカー



ホワイトボード専用マーカー

商品コード	1143-3003-01
-------	--------------

伸縮式ビューボード



伸縮式ビューボード・グリーン

商品コード	1143-3000-01(D-1G・D1G用) 1143-3000-02(D-2G・D2G用) 1143-3000-03(D-3G・D3G用)
サイズ	H135×W150mm
その他	工事現場用伸縮式ビューボード 伸縮シャフト: 205~600mm マーカー付



伸縮式ビューボード・グリーン

商品コード	1143-3000-04(D-2G・D2G用) 1143-3000-05(D-3G・D3G用) 1143-3000-06(D-4G・D4G用)
サイズ	H167×W180mm
その他	工事現場用伸縮式ビューボード 伸縮シャフト: 205~600mm マーカー付



伸縮式ビューボード・ホワイト

商品コード	1143-3000-07(D-1W・D1W用) 1143-3000-08(D-2W・D2W用) 1143-3000-09(D-3W・D3W用)
サイズ	H135×W150mm
その他	工事現場用伸縮式ビューボード 伸縮シャフト: 205~600mm マーカー付



伸縮式ビューボード・ホワイト

商品コード	1143-3000-10(D-2W・D2W用) 1143-3000-11(D-3W・D3W用) 1143-3000-12(D-4W・D4W用)
サイズ	H167×W180mm
その他	工事現場用伸縮式ビューボード 伸縮シャフト: 205~600mm マーカー付

ホワイトボード (伸縮式) D-1W

商品コード	1143-3000-03
サイズ	H135×W150mm
その他	工事現場用伸縮式ホワイトボード 伸縮シャフト: 205~600mm 表示用シール付(1枚付) (D1G用)

ホワイトボード (伸縮式) D-2C

商品コード	1143-3000-04
サイズ	H167×W180mm
その他	工事現場用伸縮式ホワイトボード 伸縮シャフト: 205~600mm 表示用シール付(1枚付) (D2C用)

表示ステッカー (ホワイトボード仕様) 10枚1セット



ビューボード表示ステッカー

商品コード	1143-3000-21(D-1用) 1143-3000-31(D-2用)
-------	--

ビューボード表示ステッカー

商品コード	1143-3000-22(D-1用) 1143-3000-32(D-2用)
-------	--

ビューボード表示ステッカー

商品コード	1143-3000-23(D-1用) 1143-3000-33(D-2用)
-------	--

ビューボード表示ステッカー

商品コード	1143-3000-24(D-1用) 1143-3000-34(D-2用)
-------	--

ホワイトボード表示ステッカー

商品コード	1143-3000-41(D-1用) 1143-3000-51(D-2用)
-------	--

ホワイトボード表示ステッカー

商品コード	1143-3000-42(D-1用) 1143-3000-52(D-2用)
-------	--

ホワイトボード表示ステッカー

商品コード	1143-3000-43(D-1用) 1143-3000-53(D-2用)
-------	--

ホワイトボード表示ステッカー

商品コード	1143-3000-44(D-1用) 1143-3000-54(D-2用)
-------	--

らく太郎用




黒板らく太郎

商品コード	1143-3001-01
サイズ	通常時: L210mm 伸縮時: L355mm
その他	工事現場用伸縮式ビューボード 伸縮シャフト: 205~600mm 表示用シール付(1枚付)




黒板らく太郎 ロング

商品コード	1143-3001-02
サイズ	通常時: L210mm 伸縮時: L485mm
その他	2段伸縮シャフトで 長くなるタイプ。



らく太郎用

商品コード	1143-3001-03
サイズ	H110×W150mm



らく太郎用

商品コード	1143-3001-04
サイズ	H110×W150mm



らく太郎用

商品コード	1143-3001-05
サイズ	H110×W150mm



らく太郎用

商品コード	1143-3001-06
サイズ	H150×W110mm



らく太郎用

商品コード	1143-3001-07
サイズ	H110×W150mm

黒板・グリーンボード



No.1

商品コード	1142-1105-01(黒板) 1142-0105-01(グリーンボード)
サイズ	H450×W600mm



No.2

商品コード	1142-1105-02(黒板) 1142-0105-02(グリーンボード)
サイズ	H450×W600mm




No.3

商品コード	1142-1105-03(黒板) 1142-0105-03(グリーンボード)
サイズ	H450×W600mm



No.4

商品コード	1142-1105-04(黒板) 1142-0105-04(グリーンボード)
サイズ	H450×W600mm



No.6

商品コード	0(黒板) 0(グリーンボード)
サイズ	H450×W600mm



No.9

商品コード	1142-1105-09(黒板) 0(グリーンボード)
サイズ	H450×W600mm



No.11

商品コード	1142-1105-11(黒板) 1142-0105-11(グリーンボード)
サイズ	H450×W600mm



No.13

商品コード	0(黒板) 0(グリーンボード)
サイズ	H450×W600mm



No.5

商品コード	1142-1105-05(黒板) 1142-0105-05(グリーンボード)
サイズ	H450×W600mm



No.12

商品コード	1142-1105-12(黒板) 1142-0105-12(グリーンボード)
サイズ	H900×W600mm

商品コード	1142-1105-05(黒板) 1142-0105-05(グリーンボード)
サイズ	H500×W600mm

その他の黒板



	無地黒板(白・黒)	無地黒板(白・黒)	無地黒板(白・黒)	無地グリーンボード
H600×W600mm タテ書き用				1142-0204-01
H450×W300mm タテ	1142-1202-01			1142-0202-01
H300×W450mm 横	1142-1202-02		1142-1505-02	1142-0202-02
H600×W450mm タテ	1142-1205-01			1142-0205-01
H450×W600mm 横	1142-1205-02	1142-1305-02	1142-1505-02	1142-0205-02
H700×W500mm タテ	1142-1206-01			1142-0206-01
H500×W700mm 横	1142-1206-02			1142-0206-02
H700×W600mm タテ	1142-1207-01			1142-0207-01
H500×W700mm 横	1142-1207-02			1142-0207-02
H900×W600mm タテ	1142-1208-01			1142-0208-01
H600×W900mm 横	1142-1208-02	1142-1308-02	1142-1508-02	1142-0208-02
600×1200mm		1142-1309-02		
900×1200mm		1142-1310-02		
900×1800mm		1142-1311-02		

ラフィール



チョークが3本
入るよう
になりました

マグネットラフィール (黒板拭き)

商品コード	1142-2512-01
サイズ	H92×W50×D30mm
その他	チョーク3本収納可

ラフィール (黒板拭き)
大

商品コード	1142-2511-03
-------	--------------

ラフィール (黒板拭き)
小

商品コード	1142-2511-01
-------	--------------

チョーク



チョーク100本入り

商品コード	1142-2502-05(白) 1142-2502-02(赤)
その他	100本入り



雨天用チョーク

商品コード	1142-2501-05(白) 1142-2501-02(赤)
その他	10本入り



クレヨンチョーク

商品コード	1142-2503-02(赤) 1142-2503-05(白) 1142-2503-03(黄)
その他	10本入り



チョークホルダーCH

商品コード	1142-2510-01
-------	--------------

キットパス・サクラクレパス



●工事用防水ボード、ホワイトボード用
●濡れた布等で消すことが出来ます

キットパス 10本セット

品番	KK-10-W(白) KK-10-R(赤) KK-10-B(青) KK-10-G(黄) KK-10-K(黒)
サイズ	直径(マーカー部):約3mm ホルダー入り
その他	黒板には使用できません

キットパス
ケース入り2本セット

品番	KK-2-W(白) KK-2-R(赤) KK-2-B(青) KK-10-BK(黒)
サイズ	直径(マーカー部):約5mm
その他	専用ケース、 ウェットリレーザ付



●耐水黒板や
アスファルトにも書ける
クレパス

サクラクレパス

色	赤、白、黄
その他	10本入り

蛍光ボードマーカー



●インク量: 3.0cc
●ペン先: 丸芯1.0mm幅

蛍光ボードマーカー 細字 LBM202A

品番	LBM202A(ブルー) LBM202MA(グリーン) LBM202V(バイオレット) LBM202R(レッド) LBM202P(ピンク) LBM202D(オレンジ) LBM202Y(イエロー) LBM202W(ホワイト)
サイズ	φ12×H126mm
重量	10g
その他	蛍光調カラー


安全掲示板

お客様のご要望を伺い、現場に合わせた
オリジナルデザインの安全掲示板を作成します。



コンパクト掲示板

アルミ製だから軽量、組み立ても簡単な自立式で単管などによる
施工は必要ありません。板面サイズは3タイプに対応、
もちろん屋根付です。



コンパクト掲示板

商品コード	1144-2301-00
サイズ	H2000×W1800×D1000mm
その他	KYボード(オプション) 材質:アルミ製ブロンズ塗装仕上げ

掲示板参考例



掲示板参考例



安全掲示板用 箱型屋根

●お客様のご要望を伺い、現場に合わせたオリジナルデザインの安全掲示板を作成します。



ボックス屋根900


商品コード 2144-2100-01
サイズ H225×W900×D150

ボックス屋根1800

商品コード 2144-2100-02
サイズ H225×W1800×D150

掲示板取付例

J型金具



アルミコーナー金具

商品コード 2181-0101-11 (12×30mm 用)
2181-0101-12 (20×30mm 用)
2181-0101-13 (5×20×30mm 用)

アルミ高アングル

商品コード 2181-0101-03
サイズ 5×20×30×4100

アルミアングル

商品コード 2181-0101-01 (12×30×4100)
2181-0101-02 (20×30×4100)
2181-0101-03

アルミ平リブ

商品コード 2181-0102-01
サイズ W61.8×4100

アルミ標識用Uバンド

商品コード 2181-0113-01 (48.6φ用)
2181-0113-02 (60.5φ用)
2181-0113-03 (76.3φ用)

アルミチャンネル

商品コード 2181-0104-01 (上 16×3600 内径 6mm)
2181-0104-02 (下 8×3600 内径 6mm)

掲示板用部材



アルミ複合板

商品コード 2185-0102-01 (910×1820×13)
2185-0102-02 (1000×2000×13)
2185-0102-03 (1220×2440×13)
その他 片面白

スチール複合板

商品コード 2185-0101-11
その他 ホワイトガード、両面



鉄板木枠

商品コード 1144-1101-08 (1200×1800)
1144-1101-01 (900×1800)
1144-1101-07 (900×1200)
1144-1101-06 (900×900)
1144-1101-03 (600×900)
1144-1101-04 (450×600)
その他 木枠: 30角木材
鉄板: 0.27mm

単管パイプ

商品コード 1139-0901-01 (1m, 2.55kg)
1139-0901-02 (2m, 5.1kg)
1139-0901-03 (3m, 7.65kg)
1139-0901-04 (4m, 10.2kg)
その他 鉄製・電気メッキ仕上げ
※近場での使用は不可

スチールパイプ

品名 スチールパイプL スチールパイプL
商品コード 1139-0801-01 1139-0801-02
サイズ 48.6×20×1114mm 48.6×20×1445mm
重量 2.5kg 3.17kg
その他 鉄製・電気メッキ仕上げ



ダンブラ

商品コード 1140-2001-25 (90×1820×12.5)
1140-2001-30 (90×1820×13.0)
1140-2001-40 (90×1820×14.0)
その他 半透明



スチールJ金具

商品コード 2181-0112-01
サイズ W25
その他 鉄製、粉体塗装



アルミJ金具

商品コード 2181-0110-01
サイズ W25
その他 アルミアノール仕上げ



スチールJ金具

商品コード 2181-0112-02
サイズ W25
その他 鉄製、粉体塗装



アルミJ金具

商品コード 2181-0110-02 (W25)
2181-0110-03 (W40)
その他 アルミアノール仕上げ


GEB型掲示板

サイズ: H900×W600 その他: エコボード t=1mm



GEB-1

作業主任者一覧表
商品コード 1145-1708-01



GEB-2

緊急時連絡表
商品コード 1145-1708-02




GEB-3

安全衛生管理組織
商品コード 1145-1708-03



GEB-4

一覧表
商品コード 1145-1708-04



GEB-5

玉掛け一覧表
商品コード 1145-1708-05



GEB-6

の制限重荷
商品コード 1145-1708-06



GEB-7

積載重荷
商品コード 1145-1708-07



GEB-8

リフト積載重荷1000kg
商品コード 1145-1708-08



GEB-9

有資格者一覧表
商品コード 1145-1708-09



GEB-10

吊荷重表
商品コード 1145-1708-10



GEB-11

リフト使用上の注意
商品コード 1145-1708-11



GEB-12

のクレーン・吊り装置
商品コード 1145-1708-12



GEB-13

クレーン号機取扱い注意事項
商品コード 1145-1708-13



GEB-14

ジブクレーン号機取扱い注意事項
商品コード 1145-1708-14



GEB-15

施工体系図
商品コード 1145-1708-15



GEB-16

ゴミの分別をきちんとしよう
商品コード 1145-1708-16



GEB-17

御通行中の皆様へ
商品コード 1145-1708-17



GEB-18

安全施工サイクル
商品コード 1145-1708-18



GEB-19

AED
商品コード 1145-1708-19



GEB-20

石綿等取扱い作業の注意事項
商品コード 1145-1708-20



GEB-43

工事用エレベーター使用上の注意
商品コード 1145-1708-43



GEB-44

リスクアセスメント
商品コード 1145-1708-44





GEB-45

リスクアセスメント推進現場
商品コード 1145-1708-45

GEB型掲示板

サイズ：H600×W900mm その他：エコボード t=1mm

**GEB-21**
当作業所のクレーン等の合図法
商品コード 1145-1708-21**GEB-22**
玉掛ワイヤーにて吊れる安全荷重
商品コード 1145-1708-22**GEB-23**
脚立を正しく使いましょう
商品コード 1145-1708-23**GEB-24**
乗入調台作業床
商品コード 1145-1708-24**GEB-25**
安全帯試行ゲート
商品コード 1145-1708-25**GEB-26**
分ければ資源混ざればゴミ
商品コード 1145-1708-26**GEB-27**
安全帯を正しく使用するためのポイント
商品コード 1145-1708-27**GEB-28**
安全帯点検廃棄基準
商品コード 1145-1708-28**GEB-29**
酸素欠乏症等防止安全心得
商品コード 1145-1708-29**GEB-30**
玉掛作業安全十訓
商品コード 1145-1708-30**GEB-31**
重機作業安全十訓
商品コード 1145-1708-31**GEB-32**
中低所足場作業安全十訓
商品コード 1145-1708-32**GEB-33**
安全十訓
商品コード 1145-1708-33**GEB-34**
安全十訓
商品コード 1145-1708-34**GEB-35**
宿舎十訓
商品コード 1145-1708-35**GEB-36**
機械安全十訓
商品コード 1145-1708-36**GEB-37**
電気安全十訓
商品コード 1145-1708-37**GEB-38**
防火十訓
商品コード 1145-1708-38**GEB-39**
衛生十訓
商品コード 1145-1708-39**GEB-40**
新築工事
商品コード 1145-1708-40**GEB-41**
安全を最優先で作業しております
商品コード 1145-1708-41**GEB-42**
建設業の許可票一覧表
商品コード 1145-1708-42**GEB-51**
酸素欠乏症注意事項
商品コード 1145-1708-51**GMF-1**
商品コード 1146-1408-01

服装確認



服装確認標識

商品コード	1144-2100-50
サイズ	H1200×W900mm
その他	アルボリUV印刷+アクリルミラー



服装確認ミラー壁用

商品コード	1144-2100-51
サイズ	H900×W550mm
その他	アクリルミラー+UV印刷




アクリルミラー 板のみ

商品コード	1144-2100-52
サイズ	H915×W350mm
その他	アクリルミラー

※ミラーのみ看板は付いていません

ポケット掲示板

A4横×4



ポケット掲示板A4横×4

商品コード	1144-2400-04
その他	上下φ20mmパイプ入り/ひも付き

A4横×6



ポケット掲示板A4横×6

商品コード	1144-2400-05
その他	上下φ20mmパイプ入り/ひも付き


A4縦×4



ポケット掲示板A4縦×4

商品コード	1144-2400-06
その他	上下φ20mmパイプ入り/ひも付き

A3横×4



ポケット掲示板A3横×4

商品コード	1144-2400-07
その他	上下φ20mmパイプ入り/ひも付き

A3横×8



ポケット掲示板A3横×8

商品コード	1144-2400-08
その他	上下φ20mmパイプ入り/ひも付き

A4横×3
A3横×2

ポケット掲示板A4横×3、A3横×2

商品コード	1144-2400-09
その他	上下φ20mmパイプ入り/ひも付き

黒板・ホワイトボード

キャスター式黒板
(スチール黒板)

品番	H900-W1200mm (H900×W1200mm)
その他	スチール製板

キャスター付
両面タイプ

品番	S-23-1 (H900×W1200mm) S-25-1 (H900×W1800mm)
その他	白板: ホーロー製/ホワイト 板面付 板面: 25×40mm 角パイプ

ホワイトボード四付

商品コード	1143-0102-02 (H900×W450mm) 1143-0102-01 (H450×W300mm) 1143-0105-02 (H450×W600mm) 1143-0105-01 (H600×W450mm) 1143-0108-02 (H600×W900mm) 1143-0108-01 (H900×W600mm) 1143-0109-02 (H600×W1200mm) 1143-0109-01 (H1200×W600mm) 1143-0110-02 (H900×W1200mm) 1143-0110-01 (H1200×W900mm) 1143-0111-02 (H900×W1800mm) 1143-0111-01 (H1800×W900mm)
-------	--

工事用ホワイトボード(U型支付)

商品コード	1143-2205-02 (H450×W600mm) 1143-2205-01 (H600×W450mm)
-------	--

掲示板各種



●ダイカストコーナー (アルミ合金) 角アル (3BR)
コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプです。

アルミ製屋外用掲示板 (D80タイプ)

品番	本体/水切り付アルミ押出材、クリアー透明 ガラス5mm厚フロートガラス、備付 掲示板/掲示板パネルは押しピンタイプ (ホーロー白板、ホーロー緑板 OK 各種 OK) ポール/φ50×100×2600mm 標準リブ入り オプション アルミ製押出材にサッシ(クリアー加工)取付可 最廉価格付
その他	

簡易型アルミ製屋外用掲示板

品番	H-34R	H-36R	H-46R
サイズ	H900×W1200mm	H900×W1800mm	H1200×W1800mm
その他	本体: 上フレーム、下フレーム共50mm仕様 材質: アルミ押出材/ブロンズ又はシルバー、クリアー加工 支柱: 40×70mm極細角パイプを使用 掲示板: 押しピン用		

お知らせ



PL掲示板 (見出し付)

種類	レーザー型	ピンマダ	ピンレス
品番	PL-23P (H600×W900mm) PL-34P (H900×W1200mm) PL-36P (H900×W1800mm)	PL-23PM (H600×W900mm) PL-34PM (H900×W1200mm) PL-36PM (H900×W1800mm)	PL-23PL (H600×W900mm) PL-34PL (H900×W1200mm) PL-36PL (H900×W1800mm)
その他	上部の巾広部 (50mm) でタイトル・見出しの貼付ができます 両サイド・下部の枠は従来のP型枠です。 角コーナーはR型 プラスチック製		



アルミ製ポスターケース (壁付型)

品番	HKN345K	HKN365K
商品コード	2144-0401-01	2144-0401-02
サイズ	H930×W1230×D70mm	H930×W1830×D70mm
その他	本体: アルミ材 (クリアー加工仕上げ) 前面フタ: 3mm透明板、防滴(ベキケン付) 裏面: アルミ材 (ガルニ式反弾型)	

インタラクティブ ホワイトボード

RICOH
Interactive Whiteboard SERIES

創造性あふれる働き方のために、ホワイトボードが進化しました。



資料を大画面に「映す」

大画面に資料を映して、すぐにディスカッションを始められます。専用ソフトのインストールは不要。パソコン画面を1ボタンで快適に取り込めます。



画面に直接「書く」

なめらかに書いて、さっと消せる電子ペンを標準装備。どのような持ち方でも書きやすく、直感的な操作を追求しています。さらに、図形やスタンプなど描画機能も充実。



リアルタイムに「共有する」

本社と支社、事務所と現場など、離れた拠点間でもリアルタイムに共有可能。パソコンやプロジェクター、テレビ会議システムなどと連携し、ディスカッションの可能性が広がります。



コピーボード

書いた内容をその場でプリントアウト。
アイデアを手間なく確実にシェアできます。



コピーボードは、書いた内容をその場でプリントアウトできる便利なホワイトボードです。コピーボードは、書いた内容をその場でプリントアウトできる便利なホワイトボードです。コピーボードは、書いた内容をその場でプリントアウトできる便利なホワイトボードです。

コピーボードは、書いた内容をその場でプリントアウトできる便利なホワイトボードです。コピーボードは、書いた内容をその場でプリントアウトできる便利なホワイトボードです。

コピーボードは、書いた内容をその場でプリントアウトできる便利なホワイトボードです。コピーボードは、書いた内容をその場でプリントアウトできる便利なホワイトボードです。

コピーボードは、書いた内容をその場でプリントアウトできる便利なホワイトボードです。コピーボードは、書いた内容をその場でプリントアウトできる便利なホワイトボードです。

ボード面数	2	
ボードサイズ	W (ワイド)	S (スタンダード)
商品名	コピーボード K-10W	コピーボード K-10S
品番 / 注文コード	スタンダードセット K-10W-ST / 428-076	スタンダードセット K-10S-ST / 428-075
内容	ボード本体、T字脚スタンド	
本体価格 (税別)	¥218,000	¥198,000
外形寸法 (mm) (Max)	W1900 × D557 × H1855 ^{※1}	W1480 × D687 × H1855 ^{※1}
質量 (本体、スタンドのみ)	35.5kg	31.5kg
ボード	ボード面寸法 (mm)	W1800 × H910
	記録有効寸法 (mm)	W1780 × H900
	ボード面数	2面
	ページ送り	一方向エンドレス (横スクロール)
	移動方式	シート移動式
プリンタ	記録方式	CB(Contact Image Sensor)
	記録光源	RGB LED
	記録解像度	全画面方向 (DPI) 5000dpi (5000dpi/インチ) 縦向き方向 (DPI) 5000dpi (5000dpi/インチ)
	記録時間	モノクロ: 約14秒 モノクロ: 約10秒
	記録サイズ	1 両面 / 2 両面等比 1 両面等比 / 2 両面等比
プリンタ	記録紙サイズ	A4、A4E
	記録色	モノクロ
	印刷解像度	約200dpi
プリンタ	印刷枚数	1枚