

05 規制材

- ◆電光標示板..... P076
- ◆信号機..... P078
- ◆警告灯..... P079
- ◆点滅灯各種..... P080
- ◆チューブライト・回転灯各種..... P082
- ◆交通整理用品..... P083
- ◆フェンス..... P084
- ◆フェンス関連用品..... P086
- ◆バリケード..... P088
- ◆クッションドラム・緩衝剤..... P090
- ◆コーン..... P091
- ◆コーン・バー..... P092
- ◆コーンサイン..... P093
- ◆コーンサイン・チェーン..... P094
- ◆矢印板..... P095
- ◆マット各種..... P098
- ◆点字タイル..... P099
- ◆駐車場用品..... P100
- ◆スプレー・マーキング各種..... P101
- ◆ライン・テープ各種..... P102
- ◆反射材各種..... P104
- ◆車線分離表各種..... P105
- ◆バリカー..... P106

マークの解説



カラーユニバーサルデザイン
PWC 法人カラーユニバーサル機構
ICUD の承認を受けています



レンタル OK



無日照での使用日数
約 5 日



カラー カラー標示



同期



オリジナル オリジナル



太陽光関連商品



電池寿命日数
約 30 日

ソーラー大型電光板



ソーラー大型電光板 DX42 昇降式 SHBG-42-01

商品コード	1110-6003-01
サイズ	H2300×W1640×D1220mm
重量	250kg
その他	LED画面サイズ: H640×W1280mm 電源: ソーラーパネル バッテリー AC電源 色調: 超高輝度オレンジ バッテリー駆動時間: 満充電より5日 消費電力: 11W 表示内容: 合計9種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能 表示機能: 高さ2段階切り替え (白熱にて) データ入力方法: 携帯電話の赤外線通信にて入力可能 筐体材料: 焼付塗装仕上げ 溶融メッキ系鋼板 構造: 屋外使用可能な防滴構造 使用環境温度: -10℃～45℃ (但し結露なきこと)

赤外線通信でカンタン文字変更!

99種類の文字が予めプリインストール
操作は、付属のリモコンと操作スイッチの両方で簡単に済ませることができ、
90種類もの内蔵データを呼び出せます。
また、お手持ちの携帯電話の赤外線通信を利用して文字変更が可能です。



徐行
減速しても安全に
進みます。



項目	仕様
形式	SHBG-42-01
電源	ソーラーパネル、バッテリー、AC電源
LED画面サイズ	横 1280mm×縦 640mm
表示	超高輝度オレンジ表示
表示内容	合計9種類の表示内容の中から最大4種類までの表示が可能 【昇降時】横 1640×高さ 2502×奥行 1200mm (※突起物含む)
内蔵方法	【昇降時】横 1640×高さ 3480×奥行 1200mm (※突起物含む)
表示機能	高さ2段階切り替え (自動にて)
データ入力方法	携帯電話の赤外線通信にて入力可能
重量	約 250kg
筐体材料	焼付塗装仕上げ 溶融メッキ系鋼板
構造	屋外使用可能な防滴構造
バッテリー駆動時間	満充電より連続表示5日間 (但し、使用環境や表示内容により異なります)
消費電力	11W (但し表示内容により異なります)
使用環境温度	-10℃～45℃ (但し結露なきこと)



リモコン標準装備



LEDGソーラー-V II UDタイプ

商品コード	1110-6003-01
サイズ	H1840×W2600×W1320×D1060mm
重量	155.5kg
その他	LED画面サイズ: H320×W960mm 電源: ソーラーパネル バッテリー AC電源 色調: 超高輝度オレンジ バッテリー駆動時間: 満充電より12日 消費電力: 4.2W



リモコン標準装備



LEDGソーラー-V II SLタイプ

商品コード	1110-6002-01
サイズ	H1815×W750×D800mm
重量	102kg
その他	LED画面サイズ: H960×W320mm 電源: ソーラーパネル バッテリー AC電源 色調: 超高輝度オレンジ バッテリー駆動時間: 満充電より12日 消費電力: 4W

フルカラーソーラーVⅡ



フルカラーソーラーVⅡ UD 横型

商品コード	1110-6003-02
サイズ	H1840×W1320×D1060mm
重量	155.5kg
その他	LED画面サイズ: 横960×縦320(mm) LED: 超高輝度赤色、黄色、緑色 バッテリー駆動時間: 満充電より連続使用7日以上 (但し、使用環境や表示内容により異なります) 使用電源: ソーラーパネル、バッテリー、AC100V電源 外形寸法: [昇降前] 横幅1320×高さ1840×奥行1060(mm) [昇降後] 横幅1320×高さ2600×奥行1060(mm)



フルカラーソーラーVⅡ SL 縦型

商品コード	1110-6002-02
サイズ	H1815×W750×D800mm
重量	102kg
その他	LED画面サイズ: 横320×縦960(mm) LED: 超高輝度赤色、黄色、緑色 バッテリー駆動時間: 満充電より連続使用7日以上 (但し、使用環境や表示内容により異なります) 使用電源: ソーラーパネル、バッテリー、AC100V電源

ソーラー式LED電光板
横型 3文字1段

商品コード	1110-6005-60
サイズ	サイズ: H1795×W2360×D1370mm LED表示サイズ: 960×320mm
重量	190kg
その他	ソーラーパネル40W 蓄電池25AH (シールドタイプ) 公称電圧DC12V 発光色: オレンジ発光 動作モード: 点滅、点灯 バッテリー充電器: AC100V5A/60Hz 消費電力: 約3.0W 湿度センサーによる自動湿度調整機能 (朝・夜の2段階)



ソーラー式フルカラーメッセージボード CMF-330SVC

商品コード	1110-6002-00
サイズ	W760×D990×H1790~2050
重量	約90kg
その他	電源: 太陽電池 30W×2枚、AC充電バッテリー 消費電力: 11W以下 バッテリー駆動時間: 満充電より5日間 データ入力方法: バソコン入力 (USBメモリー経由)

LED電光板



オプション



小型・軽量だから多用途で使えるポータブルLED標示機



ソーラー式ポータブルLED表示機 CFH-230SH

商品コード	1109-5006-00
サイズ	H430×W700×D109mm
重量	14.5kg
その他	電源: 太陽電池 バッテリー 色調: 超高輝度オレンジ バッテリー駆動時間: 満充電より3日間 消費電力: 5W 充電時間: 約2時間



ソーラー式小型表示機 ソーラーONE

商品コード	1109-5005-00
サイズ	H410×W370×D102mm LEDパネル: 320×320mm
重量	約6.0kg
その他	材質: 本体: ポリカーボネート アダプメント部: ステンレス 色: オレンジ発光LED 最大: 16台連続可能、バッテリー: ニッケル水素電池 常時点灯時間: 満充電より約4日間 表示機能: 99段階 (点滅・スクロール)

信号機



●実機のあるGPS利用方式。
簡単操作で多彩な機能環境に
優しいソーラー式。
使い易さが更に向上。



GPSソーラー信号機

商品コード	1111-0505-00
サイズ	本体サイズ: H1860×W600×D600mm (含設置部) 表示部サイズ: H545×W340×D285mm (含フード)
重量	約40kg
その他	信号機: 発光部有効径 250mm・赤点灯「X」印抜きパターン・ 青点灯「I」印抜きパターン 発光素子: 超高輝度LED赤・青・黄 制御方法: ●自動制御運転 (GPS衛星電波による同調方式、 ランダムスタート可能トンネルモード、同調スタートに よる内部時計同調方式) ●手動操作運転 (外付け点入力による信号灯手動切替) 機能: 同時発光可能 最大40%まで増減減速指定任意入力可能 電源: 信号機本体 DC12V蓄電池24Ahバッテリー+太陽電池13W AC充電器: AC100 50/60Hz 消費電力: 2W以下 (電圧電圧12V時、信号機本体) バッテリー駆動時間: 連続使用 約7日間 (168時間)



手動切替が千元で行えます。
紐付可能。



GPS 2灯式信号機 CGS225CS

商品コード	1111-0530-00
サイズ	H2700×W600×D600mm
重量	約20kg
その他	信号機: 発光部250mm発光時「X」抜き・青点灯「I」抜き 高輝度LED赤・青・黄 超高輝度LED 寸法: 630mm以下 青: 470mm前後 黄: 591mm前後 消費電力: 2W以下

GPS信号機2灯式用手動切替スイッチ CGS-RC3

商品コード	1111-0506-06
その他	CGS225CS用 3Mコード付

点滅灯各種



【点滅時】



ソーラーキングミニ(マルチバース式)

商品コード	1107-1111-01
その他	毎日約1週間作動可、LEDレッド2個、LEDグリーン1個



【点滅時】

- ソーラーバッテリーにより電池交換不要
- 新設計の2色のLEDを使用することにより視認性効果アップ
- 超高輝度LED使用により視認性アップ
- 視認性全方向タイプ
- 夜間自動点滅装置



ソーラーキング(マルチバース式)

商品コード	1107-1201-00
重量	約500g
その他	ソーラー出力電圧95mA、出力電圧3.9V、毎日約9日間作動可、材質PC、LED数:レッド6個、ブルーグリーン2個、ソーラーキングミニ規格準拠:500m



【充電時】



ソーラーキング・ソーラーキングミニ用充電器

サイズ	H132×W1075×D720mm
重量	14.25kg
その他	電圧AC100V、充電時間約8時間、※最大25回充電可能

NETIS
KT-100078-V

点滅灯レッド(マルチバース式)

商品コード 1107-0801-01



点滅灯グリーン(マルチバース式)

商品コード 1107-0802-01



ビューティー点滅灯(マルチバース式)

商品コード 1107-0811-01



点滅灯レッド・ビッグアイー型専用バック電池マンガン(DR20-2P)

商品コード	1107-0810-10
その他	単1×2



LED OK

マルチバース

商品コード 1107-0810-01



看板枠取付用マルチバース

商品コード 1107-0810-04



Mgマルチホルダー

商品コード	1107-0810-02
その他	マグネット式ホルダー

チューブライト・回転灯各種

NETIS
KT-100078-V

ソーラーチューブライト STL-2400

商品コード	1107-5007-05
サイズ	φ22mm×10m
重量	チューブライト/1.8kg、ソーラーユニット/1.8kg(含まず)
その他	LED数:赤24個、発光方式:交互点滅/連続点滅、無日射時10日間



LEDピカピカチューブ

商品コード	1107-5001-01
その他	LED40個、500m連続可、コントローラー不要 100V、10m



- フック付きなので取り付けがラク
- 光源がLEDで寿命が長い斜めからでも確認が容易
- コードタイプでかさばらず軽い
- 光源を樹脂に埋め込み耐久性あり

セーフティボール

サイズ	全長10m
重量	1.0kg
その他	電池:電池/AC100V/ソーラー電池、点滅方式:交互点滅/交互点滅



24mスーパーコード式

商品コード	1107-5101-01
その他	赤・白ガード、ハウス球付き



白ポリガード

商品コード 1107-5101-08



赤ポリガード

商品コード 1107-5101-03



菊型ガード

商品コード 1107-5101-04



ハウス球

商品コード	1135-8201-02
その他	110V、40W
商品コード	1135-8201-03
その他	110V、60W
商品コード	1135-8201-04
その他	110V、100W



ボールリング

商品コード 1107-4003-02

工事灯用グリーン筒

商品コード 1107-4002-04

ポリ台

商品コード 1107-4002-05



突き出しアームCW型

商品コード	1108-7304-01(標準型)
商品コード	1108-7304-02(標準型)
サイズ	H450×W600mm
その他	壁掛けタイプ2ヶ付



ポリスライト

品番	28ZR
色	赤、黄
サイズ	φ128、高さ145mm



回転灯(大)橙 S108U

商品コード	1108-0801-03
サイズ	35W、φ186、高さ210mm
色	橙
その他	110V



回転灯(中)

商品コード	1108-0701-02(赤)
商品コード	1108-0701-06(黄)
サイズ	φ162、高さ222mm
その他	KP-100A、120V40W



LED流線型回転灯

商品コード	1108-1305-06 1108-1305-04 1108-1305-01
色	橙 黄 緑
サイズ	R124×L183mm
その他	小型ベアリング使用、12V、24V兼用

グローブのみ

商品コード	1108-7013-03 1108-7013-04 1108-7013-01
色	橙 黄 緑
サイズ	R124×L183mm



車両用散光式雪光灯(パトライト)

サイズ	430mm
その他	LED点滅灯 H2T-LB LED点滅灯2灯



ライトスタンド

商品コード	1135-6101-01
サイズ	R124×L183mm
その他	回転灯・投光器・数値三脚



回転灯クランプ

商品コード	1108-7305-01
サイズ	H125×W86×D60
重量	585g
その他	鉄、回転灯を取り付け可能品です。

交通整理灯・関連用品



NETIS
LED点滅
OS-100014-VE

車道中はレッドカバーを利用することで昼夜兼用として使用できます。
●電源スイッチON、常時レッド点滅
●スイッチ切替による、レッド点滅・ブルーグリーン点滅の切替可能



誘導灯「見えるんです」

商品コード	1128-0107-01
サイズ	L581×W53mm
重量	400g(単2×2電池付)
その他	赤LED12個(6個2灯)、点滅・点滅切替式



●スイッチひとつで白と赤が切り替わり、誘導・止まれが一目瞭然!!
●高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群!!
●衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群!!

交通整理灯G&Rロング

商品コード	1128-0105-02
サイズ	φ30×950mm
その他	赤カバー付、LED赤点滅、ブルーグリーン点滅切替式

交通整理灯G&R


商品コード	1128-0105-01
サイズ	φ30×600mm
その他	赤カバー付、LED赤点滅、ブルーグリーン点滅切替式

G&Rロング用カバー

商品コード	1128-0105-12
-------	--------------

G&R用カバー

商品コード	1128-0105-11
-------	--------------



交通整理灯GL型

商品コード	1128-0102-01
その他	LED+反射シート、点滅式単2電池×2本(別売)

交通整理灯GC型

商品コード	1128-0101-03
-------	--------------

NEXCO西日本
工事用車両

NEXCO西日本工事用車両幕

商品コード	2148-1001-01
サイズ	H300×W1900mm
その他	黄地黒文字、ナイロンターボリン製、ヒモ付

福岡北九州高速道路公社
工事用車両

福岡北九州高速道路公社工事用車両幕

商品コード	2148-1001-02
サイズ	H300×W1900mm
その他	黄地黒文字、ナイロンターボリン製、ヒモ付

LED式車両停止表示板
デルタフラッシュ

商品コード	1151-4501-02
その他	一辺580mm、単1電池×2本(約60時間)



●360°高輝度点滅、高輝度LED20個と特殊反射鏡により、200m先からでも視認できる高性能マーカー
スパークマーカー LE-06

商品コード	1107-0910-21
サイズ	φ204×H95
重量	900g(電池含む時)
その他	本体ポリカーボネイト樹脂、カバーEPDM、反射鏡ABS樹脂(アルミ製)



手旗


商品コード	1128-0301-25(青白セット)
	1128-0301-02(赤)
	1128-0301-03(黄)
	1128-0301-05(白)
	1128-0301-01(黒)



蛍光イエロー手旗 無地

商品コード	1128-0300-00
	1128-0300-01
サイズ	H900×W900mm
その他	蛍光黄色(ペン先、木製)持ち手付


フェンス



LED
OK

メッキオールネットフェンス大

商品コード	1104-5013-01
サイズ	H1800×W1800mm
その他	ドブメッキ製



LED
OK

メッキオールネットフェンス中

商品コード	1104-5013-02
サイズ	H1200×W1800mm
その他	ドブメッキ製



LED
OK

メッキガードフェンス(大)

商品コード	1104-5113-01
サイズ	H1800×W1800mm
その他	ドブメッキ製



LED
OK

メッキガードフェンス(中)

商品コード	1104-5112-01
サイズ	H1200×W1800mm
その他	ドブメッキ製



LED
OK

メッキデザインフェンス(大)
犬・ヨット


商品コード	1104-5513-17
サイズ	H1800×W1800mm
その他	ドブメッキ製



LED
OK

メッキデザインフェンス(中)
犬・ヨット

商品コード	1104-5512-17
サイズ	H1200×W1800mm
その他	ドブメッキ製



LED
OK

扉付メッキオールネットフェンス

商品コード	1104-5202-01
サイズ	H1800×W1800mm
その他	ドブメッキ製



LED
OK

メッキオールネットフェンス
スライド扉付

商品コード	1104-5202-12
サイズ	H1800×W1800mm
その他	扉スライド式、ドブメッキ製



LED
OK


扉付メッキオールネットフェンス
900幅

商品コード	1104-5202-02
サイズ	H1800×W900mm
その他	ドブメッキ製



オールネットフェンス(大)

商品コード	1104-5003-01
サイズ	H1200×W1800mm
その他	金網



オールネットフェンス(中)

商品コード	1104-5002-02
サイズ	H1200×W1800mm



ガードフェンス(大)

商品コード	1104-5103-01
サイズ	H1800×W1800mm

フェンス



ガードフェンス(中)

商品コード	1104-5102-01
サイズ	H1200×W1800mm



ガードフェンス3段トラ板

商品コード	1104-5105-01
サイズ	H1900×W1800mm




デザインフェンス 犬・ヨット(大)

商品コード	1104-5503-17
サイズ	H1800×W1800mm



デザインフェンス 犬・ヨット(中)

商品コード	1104-5502-17
サイズ	H1200×W1800mm



オールネットフェンス スライド扉付

商品コード	1104-5502-17
サイズ	H1800×W1800mm
その他	扉スライド式



扉付ガードフェンス

商品コード	1104-5201-12
サイズ	H1800×W1800mm
その他	金属



扉フェンス

商品コード	1104-5102-02
サイズ	H1800×W900mm



デザイン扉フェンス

商品コード	1104-5201-01
サイズ	H1800×W900mm



フェンス用デザインシート

商品コード	1104-7501-02
サイズ	H900×W1700mm
その他	大樹



フェンス用目隠しシート

商品コード	1104-7501-01
サイズ	H900×W1700mm
その他	安全第一



●鋼板の強いメッシュ素材でフェンスの転倒やシートの破れを防ぐ安全性の高い目隠しシートです。



メッシュ目隠しシート安全+第一

商品コード	1104-7503-11
-------	--------------

メッシュ目隠しシート草原

商品コード	1104-7503-12
-------	--------------




メッシュ目隠しシート都市

商品コード	1104-7503-13
-------	--------------

メッシュ目隠しシートトラ柄

商品コード	1104-7503-14
サイズ	H750×W1725mm

フェンス



ピュティフェンス

商品コード	1104-8001-01	1104-8001-03	1104-8001-05	1104-8001-04	1104-8001-02
色	緑	青	白	青	赤
サイズ	H1180×W1000mm				
重量	4kg				
その他	プラスチック製				



ピュティジョイント

商品コード	1104-8060-05
その他	プラスチック製



※OK

プラフェンス

商品コード	1104-8101-01
サイズ	H1180×W1000mm
重量	3.65kg
色	緑
その他	プラスチック製



※OK

プラフェンス用ジョイント

商品コード	1104-8101-02
サイズ	H102×W55×D60mm
その他	プラスチック製



※OK

フェンス用鉄物ベース(メッキ)

商品コード	1104-7003-02
サイズ	H87×W148×D296mm
重量	9.5kg
その他	ドブメッキ



新ピュティ ベース

商品コード	1104-8050-01
サイズ	H255×W225×D135mm
重量	13.5kg
その他	コンクリート入り、角型鉄板製



※OK

メッキフェンス用サポート(単管クランプ付)

商品コード	1104-7201-00
サイズ	φ32×L1050~1500mm 伸縮式
その他	材質:スチール製 表面:ドブメッキ処理 上段:フェンスバンド付 下段:単管クランプ付




※OK

樹脂フェンス用サポート(単管クランプ付)






商品コード	1104-7201-07
サイズ	φ32×L1050~1500mm 伸縮式
その他	材質:スチール製 表面:ドブメッキ処理 上段:フェンスバンド付 下段:単管クランプ付

フェンス関連商品




H鋼設置例




ガードフェンス用










フェンス関連部品








フェンス上部取付金具






H鋼下部取付金具






GF用バンドⅡ






フェンス関連部品



ビューティーフェンス用



ビューティーフェンス用



バリケード各種



KYライン

商品コード	1139-1001-01	1139-1001-03
色	グリーン	オレンジ
サイズ	長さ4m、断面φ42mm	
重量	3.1kg	
その他	本体パイプ10倍延長用 エンドキャップ別途販売、別	

OK

単管パイプ

商品コード	1139-0901-01(1m・2.5kg)	1139-0901-02(2m・5.1kg)	1139-0901-03(3m・7.6kg)	1139-0901-04(4m・10.2kg)
その他	鉄製・電気メッキ仕上げ ※現場での使用は不可			

タンパリウエイト

商品コード	1104-1170-01
その他	φ48.6単管パイプ用 注水式重石 10L用

OK

シルバースタック

商品コード	1104-1170-02
重量	9.5kg
その他	単管パイプ用 し、錆防止メッキ製



A型バリケード

商品コード	1104-0101-01
サイズ	H800×W1200mm
その他	安全黄緑エプロン付

安全黄緑エプロン付

商品コード	1104-0103-01
-------	--------------



OK

A型バリケード用
鋳物ウエイト(メッキ)

商品コード	1104-0171-11
サイズ	L495×W105×H80mm
重量	5kg
その他	表面メッキ処理



パリスストン

商品コード	1104-0170-02
その他	注水時12kg、バリケード用重し

グリーンブロック

商品コード	1104-0170-01
サイズ	H485×W190×D100mm
その他	バリケード用重し、PEエチレン製




●軽便型のアルミ製です。角Rをスチールで保護し、耐久性も抜群。

OK

アルミ公園型バリケード

商品コード	1104-2202-03
サイズ	H900×W2000、φ50mm
重量	8.4kg
その他	アルミ製、表反射テープ巻き 足部分差込み式、ドブメッキ塗装 角メッキスチール製突起付



公園型バリケード

商品コード	1104-2201-03
サイズ	H900×W2000×D600mm
その他	赤白又は黄黒、連結チェーン1m、 シャックル付



工事幕 2方面

商品コード	1104-2101-02
-------	--------------

工事幕 3方面

商品コード	1104-2101-03
-------	--------------

工事幕 4方面

商品コード	1104-2101-04
-------	--------------

サイズ	—2800×W1000mm
-----	---------------

クッションドラム・緩衝材



※インナーBOXのみの販売もいたします。

●キャスター付でらくらく移動

レンズキャスター付クッションドラム

商品コード	1112-0303-01
サイズ	φ600×840mm
その他	インナーBOX6個付、 水70〜120kg、赤白高輝度反射

クッションドラム丸型
(高輝度反射)

商品コード	1112-0101-02
サイズ	φ560×820mm
その他	インナーBOX6個付、赤白高輝度反射

クッションドラムカバー

商品コード	1112-1101-03
その他	白高輝度反射シート(赤白チェッカー柄)。 PET製、3カ所ハット付、ナイロン結束バンド3本付



- 作業員の命を守る進入車両強制停止装置
- 折畳式の為、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利
- キャスター付きで移動作業も楽々
- オプションで道路標識やLED矢印、複数台の連結などが可能



NETIS

CB-00020-VE

OK

とまるくん

商品コード	1112-1300-00
サイズ	展開時寸法L1195×W560×H1070mm 収納時寸法L1077×W560×H400mm 重量約27.8kg/材質アルミ/ 表面処理前付塗装/ゴム成型合成ゴム
その他	材質アルミ合金、材料仕上アルミ成膜材(100×32)。 表面処理前付塗装、ゴム成型合成ゴム(10mm)、本体重量27.8kg



MINIIとまるくん

商品コード	1112-1310-00
サイズ	展開時寸法L11040×W564×H894mm 収納時寸法L1098×W564×H157mm
重量	約20kg
その他	材質アルミ/表面処理前付塗装/ ゴム成型合成ゴム/ 移動用キャスター42φ(2個)



NETIS

CR-080016-VE

OK

矢印タイプ
(DQ-70A)ゼブラタイプ
(DQ-70Z)

デルタクッション

商品コード	1112-1101-01
その他	工事現場用、幅20cm以上備えて設置。 ウレタン素材の緩衝体とシートの使用で 衝突時の衝撃が減少。



コーン



OK
LIFE

KYムーブブロック

商品コード	1104-3000-03
サイズ	H600×L1000×D440mm
重量	14kg
その他	満水重量75kg 材質:高強度ポリエチレン

OK
LIFE

KYブロック

商品コード	1104-3000-01
その他	カートリッジユニットで道路・修繕が容易、連結タイプなので30°までのコーナー施工が可能

KYウォール

その他	反射材付きで夜間でも視認性高い、積み(4段)可能で省スペース
-----	--------------------------------



まる見えコーン

商品コード	1105-2301-00(透明)	1105-2301-01(緑反射リング付)	1105-2301-02(赤反射リング付)	1105-2301-03(黄反射リング付)	1105-2301-04(青反射リング付)
サイズ	H714×W355×D355mm				
重量	約3.2kg				
色	透明	緑反射	赤反射	黄反射	青反射
その他	材質:透明PVC				



●車道側に貼られた反射材の視認性と耐久性
●3M製反射シートによる高い視認性

ストロングコーン

商品コード	1105-3005-01	1105-3005-02
サイズ	H714×W355×D355mm	
重量	約3.6kg	
色	赤/白	緑/白
その他	材質:PVC、合成ゴム、反射部:3Mフレキシブルアクリル反射シート	



ヘビーコーン

商品コード	1105-2101-11	1105-2101-12	1105-2101-14
サイズ	H700mm		
重量	3.6kg		
色	緑/白	赤/白	黄/白
その他	軟質のJエチレン樹脂、反射上部φ40mm		

ヘビーコーン用反射カバー

商品コード	1105-2105-11	1105-2105-12	1105-2105-01
色	緑/白	赤/白	黄/白
その他	PVC合反射シート・リング2段式		



ST透明カバー

商品コード	1105-3005-20
素材	PVC
色	透明

STゴムパッキン

商品コード	1105-3005-21
サイズ	φ58×H60mm
色	黄色



ブライトヘビーコーン

商品コード	1105-2105-11	1105-2105-12
重量	3.5kg	
色	緑/白	赤/白
その他	PVC合反射シート・リング2段式	

カットコーン

商品コード	1105-0201-02
サイズ	H700mm、上部φ50mm

コーン・パー



ベストコーン

商品コード	1105-0202-02
サイズ	H700mm
その他	赤/白反射、上部φ40mm、N401電池対応

ベストグリーンコーン

商品コード	1105-0202-01
サイズ	H700mm
その他	緑/白反射、上部φ40mm、N401電池対応

ベストスコッチコーン

商品コード	1105-0202-12
サイズ	H700mm
その他	赤/白反射、上部φ40mm、N401電池対応

カットスコッチコーン

商品コード	1105-0201-12
サイズ	H700mm
その他	上部φ50mm

ミニコーンH-450

商品コード	1105-0301-02
サイズ	H450mm



サワーコーン軟質エンビ樹脂

商品コード	1105-0802-02(反射型)	1105-0801-02(反射型)	1105-0801-12(反射型)
サイズ	H700mm	H450mm	H700mm
重量	2.7kg	1.3kg	

カラーコーン

商品コード	1105-0101-02(H700mm)	1105-0303-02(H910mm)	1105-0304-02(H1200mm)
カラー	レッド		

カラーコーン

商品コード	1105-0101-00	1105-0101-01	1105-0101-03	1105-0101-04
サイズ	H700mm	H700mm	H700mm	H700mm
カラー	ホワイト	グリーン	イエロー	ブルー
その他	反射なし	反射なし	反射なし	反射なし



スコッチコーン

商品コード	1105-0102-12
その他	白スコッチ反射 H-700mm

イエローコーン

商品コード	1105-0102-13
その他	白スコッチ反射 H-700mm

グリーンコーン

商品コード	1105-0102-11
その他	白スコッチ反射 H-700mm

ホワイトコーン

商品コード	1105-0102-15
その他	白スコッチ反射 H-700mm

ブルーコーン

商品コード	1105-0102-14
その他	白スコッチ反射 H-700mm



コーンベース

商品コード	1105-0403-07
重量	2.0kg
その他	ゴム製

ブライトラバーコーン

その他	NEXCO専用、H700(反射部:赤/白・黄/黒)
-----	---------------------------

ラバーコーン(反射)

商品コード	1105-3001-13
サイズ	H450mm
商品コード	1105-3002-13
サイズ	H700mm

ラバーコーン(無反射)

商品コード	1105-3001-03
サイズ	H450mm
商品コード	1105-3002-03
サイズ	H700mm

ジャンボコーン

商品コード	1105-0305-02
サイズ	H1800mm



アルミパー2m

商品コード	1105-0507-10(アルミグリーンパー)	1105-0507-04(アルミブルーパー)	1105-0507-00(アルミレッドパー)	1105-0506-99(アルミコーンパー)
サイズ	34φ×1500mm			
その他	アルミ製、シルバー地+色部反射			

アルミパー1.5m

商品コード	1105-0507-00(アルミコーンパー)
サイズ	34φ×1500mm
その他	アルミ製、シルバー地+色部反射

アルミコーンパー伸縮型

商品コード	1105-0509-00(アルミコーンパー)
サイズ	34φ×1200-2000mm
その他	アルミ製、シルバー地+色部反射

コーンパー2m

商品コード	1105-0501-11(グリーンパー)	1105-0501-14(ブルーパー)	1105-0501-12(レッドパー)	1105-0501-13(イエローパー)	1105-0501-17(コーンパー)
サイズ	φ34×2000mm				
その他	白+色部反射				

コーンパー1.5m

商品コード	1105-0502-17
サイズ	φ34×1500mm
その他	黄黒ゼブラ、黄黒反射

コーンパー伸縮型

商品コード	1105-0503-17
サイズ	φ34×1230-2000mm
その他	黄黒ゼブラ、黄黒反射

点字タイル・工事用車両幕



再生エラストマー樹脂使用
エコ点字タイル(点)パネル



再生エラストマー樹脂使用
エコ点字タイル(線)パネル



名称	規格	人数
プライマー	1L	1名

サイズ	H300×W300×18mm
その他	エコマーク認定品、黄色

- 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂使用の特性によりさらに効果がアップします。
- 耐紫外線試験(約3年間を想定)では、色褪び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
- 財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れました。
- 裏面が全面接着テープ付きで設置が簡単です。
- JIS規格適合製品です。

エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)ライン誘導(線)パネル

商品コード 1118-0404-02

エコ点字パネル(再生エラストマー樹脂使用)ポイント警告(点)パネル

商品コード 1118-0404-01

名称	規格	色	人数
エコ点字パネル	ポイントタイプ300角 ラインタイプ300角	黄	20名

点字マット

サイズ 600×1800×110mm



点字タイル【日本製】(P)警告

商品コード	1118-0405-01
サイズ	H300×W300×18mm
重量	500g
その他	オレフィン系エラストマー

点字タイル【日本製】(L)誘導

商品コード	1118-0405-02
サイズ	H300×W300×18mm
重量	500g
その他	オレフィン系エラストマー

点字タイル【日本製】用
プライマー

商品コード	1118-0405-05
サイズ	1L

ユニット点字タイル 警告

商品コード	1118-0401-02
サイズ	H300×W1800×12mm
重量	2kg
その他	オレフィン系エラストマー

ユニット点字タイル 誘導

商品コード	1118-0401-03
サイズ	H300×W1800×12mm
重量	2kg
その他	オレフィン系エラストマー

ユニット点字タイル 内方表示

商品コード	1118-0401-04
サイズ	H400×W1800×12mm
その他	オレフィン系エラストマー

カラータイヤストッパー

サイズ	H156×W99×D195mm
その他	PE製

※プラスチック製の輪止め。2t車まで対応します。

タイヤストッパー黄色(大)

商品コード	1117-0101-04
重量	3.3kg
その他	4t車以下用、ゴム製

タイヤストッパー黄色(小)

商品コード	1117-0101-03
重量	2.1kg
その他	2t車以下用、ゴム製

タイヤストッパー黒(大)

商品コード	1117-0101-02
重量	2.8kg
その他	4t車以下用、ゴム製

タイヤストッパー黒(小)

商品コード	1117-0101-01
重量	1.9kg
その他	2t車以下用、ゴム製

タイヤストッパー黄色
2個組(紐付)

商品コード	1117-0101-06
サイズ	H156×W99×D195mm
重量	780g
その他	材質:ポリエチレン

車止め



リサイクル車止めエコストップ標準タイプ

重量	約3.8kg
その他	リサイクルプラスチック

リサイクルゴム製
ケーブルガード

サイズ	H900×W500×D55mm
重量	約20kg
その他	リサイクルゴム+PVC

●高さ低く通過時の衝撃を緩和



減速くん3

サイズ	H480×W610×D32mm
-----	-----------------

●20t荷重OKの定置タイプ



減速くん4

サイズ	H500×W350×D45mm
-----	-----------------

●表面すべり止め加工による安全性
重視型

減速くん5

サイズ	H600×W350×D50mm
-----	-----------------

●縦身タイプで二輪車にも安全・最適



減速くん6

サイズ	H500×W100×D15mm
-----	-----------------

DGコーナーガード

商品コード	1117-2000-01
サイズ	65×65×1000×D10mm
その他	上層キャップ、蛍光黄色ダイヤモンドグレート反射シート 強力両面テープ付



蛍光コーナーガード

商品コード	1140-0403-02
サイズ	1900×W70×t6mm
色	オレンジ/黒
その他	ウレタンスポンジ

NEWトラクション

商品コード	1140-4110-01
サイズ	10mm×10mm×8mm
その他	発泡体粘着シート 黄/黒ストライプ

商品コード	1140-4110-01
サイズ	10mm×10mm×8mm
その他	発泡体粘着シート 黄/黒ストライプ

反射 NEWトラクション

商品コード	1140-4310-01
サイズ	W100mm×1m巻、t=8mm
色	黄/黒ストライプ
その他	粘着シート、反射

スプレー各種



ラッカースプレー

色	商品コード	色	商品コード
緑	1118-0901-01	白	1118-0901-05
赤	1118-0901-02	黄	1118-0901-07
青	1118-0901-03	青	1118-0901-09
白	1118-0901-04	その他	1118-0901-06
その他	300ml		



道路マーキングスプレー

商品コード	1118-0911-02	1118-0911-03	1118-0911-05
色	赤	黄	白
その他	300ml、細字用、にじまない		

- 金属、木部およびコンクリートのマーキングに
- キリが細かくタレにくいタイプです



アクリルラッカースプレー

容量	容量:300ml		
その他	標準塗り面積(2回塗り):0.5~1.2㎡ 乾燥時間:夏/30分、冬/60分		
色	商品コード	色	商品コード
シルバー	1118-0902-00	白	1118-0902-05
緑	1118-0902-01	黒	1118-0902-07
赤	1118-0902-02	青	1118-0902-09
黄	1118-0902-03		



マルチマーキングスプレー

商品コード	1118-0903-02	1118-0903-07	1118-0903-03	1118-0903-05
色	赤	黄	青	白
その他	300ml、ノズルあり、細口内吹きノズル使用。 マーキング・文字書きに最適。 ガス漏れキャップ付			



- 工事の文字書きやマーキング
- アスファルト面にもにじまず塗れる

文字書き用スプレー

サイズ	300ml
色	黒・赤・白・黄



- 太陽や蛍光灯の光を蓄え、明りが消えても発光する夜光性の塗料です。
- 光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。

夜光スプレー

商品コード	1118-0931-01
色	乳白・黄・赤・青



- 反射の原理は従来の反射素子と異なり、再反射
- スプレーだからデザインや用途は自由なままに!

反射スプレー

商品コード	1118-0920-01
サイズ	容量:200ml
色	ブルー
その他	UV反射効果があり、水、コンクリート、金属などにスプレーの塗布で高反射に優れた反射効果を半永久的に持続



- 吹き付けるだけで蓄光と再反射の両方の機能が得られます。
- 工具や器具のマーキング、吹き付けに最適です

蓄光反射スプレー

商品コード	1118-0920-02
サイズ	容量:100ml
その他	グリーン蓄光+反射



デオバスターX

商品コード	1129-8130-01
サイズ	内容量:420ml
その他	乳剤、タール、ピッチの除去、汚染、石炭油汚染



安全防災スプレー

商品コード	1118-0940-02
サイズ	内容量:300ml
色	蛍光オレンジ
その他	アクリル系



安全防災スプレー

商品コード	1118-0940-03
サイズ	内容量:300ml
色	蛍光イエロー
その他	アクリル系



スーパーストライパーセブン

商品コード	1118-0701-00
サイズ	H840×W340×D700mm
その他	ライン幅7~約11cm

スーパーストライパー用
トラフィックペイント

商品コード	1118-0701-03	1118-0701-05
重量	約511g	
色	黄	白
その他	入数:12本/箱、色:黄・白	



ライン・テープ各種



トラフィックペイント

商品コード	1118-0801-03	1118-0801-05
色	黄	白
その他	白・オレンジ・アルキッド系、ライン幅平均1kg=5m	

- 粘着テープ式になっているのでそのまま貼れます。道路の狭いライン用にお使いいただけます。



クイックライン

商品コード	1118-0602-05
サイズ	W50mm×L45.7m
色	白色



専用シンナー

商品コード	1118-0801-10
その他	16L入、トラフィックペイント用

- ビーズ反射入、貼付式



スコッチレーンCV

商品コード	1118-0604-03	1118-0604-05
サイズ	W150mm×L45.7m	
色	黄	白



トラテープ(無反射)

商品コード	1151-0107-37
サイズ	W90mm×L10m
商品コード	1151-0103-37
サイズ	W45mm×L10m



光るトラテープ(反射)

商品コード	1151-2203-37
サイズ	W45mm×L10m
商品コード	1151-2207-37
サイズ	W90mm×L10m
商品コード	1151-2210-37
サイズ	W150mm×L10m

太線用 9cm/15m、
中線用 5cm/45m、
細線用 3cm/75m



道路線引き用スプレー

重量	400ml
その他	白、黄、赤、青

- アスファルトの線引きに最適



スプレーライナー

サイズ	H870×W180×D82mm
重量	1.300g



ジスラインS

商品コード	1118-0601-03	1118-0601-05
サイズ	W150mm×L5m	
色	黄	白
その他	ビーズ反射入、専用プライマーあり	



ジスライン用プライマー

商品コード	1118-0601-10
その他	4L缶、0.3L/m使用 ※1L缶もありです。



看板用ダイヤテープ

商品コード	1151-2202-37
サイズ	W25mm×L30m
その他	反射テープ



ゼブラチューブ

商品コード	1151-6101-37
サイズ	φ48.6mm
その他	単管パイプ用、100m巻



反射テープW50

サイズ	W50mm×L45.7		
その他	反射		
色	商品コード	色	商品コ
緑	1151-2104-01	黄	1151-21
赤	1151-2104-02	白	1151-21
黄	1151-2104-03		

反射テープW25

サイズ	W25mm×L45.7m		
その他	反射		
色	商品コード	色	商品コード
緑	1151-2102-01	青	1151-2102-
赤	1151-2102-02	白	1151-2102-
黄	1151-2102-03		



トラ柄布テープ

商品コード	1151-0110-50
サイズ	W50mm×L25M
商品コード	1151-0111-00
サイズ	W100mm×L25M



蛍光トラテープ

商品コード	1151-0104-53	1151-0104-54
サイズ	W45mm×L5M	
色	蛍光イエロー	蛍光オレンジ
商品コード	1151-0109-03	1151-0109-04
サイズ	W90mm×L5M	
色	蛍光イエロー	蛍光オレンジ



すべり止め蓄光テープ

商品コード	1118-0504-05
サイズ	W50mm×L5m

- 貼るだけでスリップ防止!!
- 厚薄の強い階段、緊急時に、
- 蓄光とすべり止め、ダブルの効果でスリップ事故を防止。

標準サイズ				
厚さ(mm)	幅(mm)			
1.0	50	黄	5m	1118-0505-0
		白		1118-0505-0
	100	お寺の地	5m	1118-0505-0
		黄		1118-0510-0
		白		1118-0510-0
		お寺の地		1118-0510-0
150	ターヌ地	5m	1118-0515-0	

すべり止めテープ

- 下地によって接着性が十分に得られない場合はプライマー処理を行ってください。
- 50mm・100mm幅の黄色、白色以外は指輪などで注意を促す効果があります。
- 150mm幅は全て指輪などで注意を促す効果があります。

車線分離標各種

ガードコーン
汎用接着式タイプ
S 650R ZH

サイズ	台座φ200, 本体φ80×H400mm (650・800・1000)
その他	ウレタンエラストマー 本体カラー反射シートと 白反射シートによる全面 反射のため夜間の視認 性に優れています。汎用 接着式タイプ

ガードコーン
広角反射体付き接着式タイプ
SC 650R ZH 250

サイズ	台座φ200, 本体φ80×H400mm (650・800・1000)
その他	ウレタンエラストマー 本体カラー反射シートと 白反射シートによる全面 反射のため夜間の視認 性に優れています。広角 反射体付き接着式タイプ

ガードコーン
広角反射体付き3本脚タイプ
S 650R ZH

サイズ	台座φ200, 本体φ80×H400mm (650・800・1000)
その他	ウレタンエラストマー 本体カラー反射シートと 白反射シートによる全面 反射のため夜間の視認 性に優れています。広角 反射体付き3本脚タイプ

ポールコーンG
GBKタイプ

サイズ	台座φ250, 本体φ80×H400mm (650・800・1000)
重量	1.8kg (2.0kg・2.3kg・2.7kg)
その他	本体支柱にガラスビーズ を固着させたラバーポー ル台座部分にはスワロフ スキー社のガラスビーズ を散付 反射シート付

ポールコーンG
GBSタイプ

サイズ	台座φ98, 本体φ50×H650mm (800)
重量	1.41kg(1.52kg)
その他	本体/支柱にウレタン樹脂、アン カーボルトをミニウム合金本体 と支柱にガラスビーズを固着さ せたラバーポール台座部分に はスワロフスキー社のガラス ビーズを散付 反射シート付

- 視認性実験
●夜間を想定した増
強での視認性実験
●高輝度反射シート
貼付により視認性
に優れています

- 光を吸収し、自ら発光します。光源を持たない歩
行者や自転車からも目視できる(新発案)の安全
ポストです。



※写真はイメージです

セフティポータルポスト

商品コード	1115-0675-01
サイズ	φ80×H760
重量	1.4kg
その他	材質:ポリウレタン樹脂 付属品:固定用アンカーボルト ※セフティポータルポストは、グリーンフ ロスのPATP商品です。



- 病院や学校の構内、ホテル、
店舗、マンション等の出入
口に
- 新しいタイプの視認性確保、
車線分離標
- 駐車場の誘導用に
- 歩行通路のセパレートに
- 工場内の通路、危険箇所に

セフティポストII(アンカー式)

商品コード	1115-0675-02
サイズ	φ80×H750mm
重量	1.4kg
その他	材質:PLA、緑/白(高輝度反射テープ) 設置、固定用式

- 耐久性が抜群
- 速やかな復元性
- 高輝度反射シート貼付から視認性に優れている
- 設置が簡単、施工が容易



ガードコーン

接着剤

その他	GBKボンドφ100
主剤	硬化剤
主剤	硬化剤
主剤	硬化剤
主剤	硬化剤
主剤	硬化剤

横型

品名	S2-A	S2-B	S2-C	S2-D
サイズ(支柱)	φ60.5×12.5	φ60.5×12.5	φ60.5×12.5	φ60.5×12.5
材質(支柱)	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
仕上	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン
重量	1.0kg	1.2kg	1.2kg	1.2kg

PKケースのフタとカギボルトの材質

材質	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
仕上	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン
重量	1.0kg	1.2kg	1.2kg	1.2kg

C. PKケースのOサイズ

品名	S2-A	S2-B	S2-C	S2-D
サイズ(支柱)	φ60.5×12.5	φ60.5×12.5	φ60.5×12.5	φ60.5×12.5
材質(支柱)	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
仕上	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン
重量	1.0kg	1.2kg	1.2kg	1.2kg

品名	S2-A	S2-B	S2-C	S2-D
サイズ(支柱)	φ60.5×12.5	φ60.5×12.5	φ60.5×12.5	φ60.5×12.5
材質(支柱)	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
仕上	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン
重量	1.0kg	1.2kg	1.2kg	1.2kg

バリカー及び付属品



バリカー(車止め) 上下式(11タイプ)

品名	K5-11	K5-11C	K5-11CT	K-11
サイズ(支柱)	φ76.3×12.0	φ76.3×12.0	φ76.3×12.0	φ76.3×12.0
材質(支柱)	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
仕上	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン
カラー	25mm両面鏡	ワンタッチ鏡	ワンタッチ鏡	25mm両面鏡
重量	8.1kg	9.7kg	8.1kg	8.1kg



22タイプ

					
品名	K2-22	K-22	品名	K2-10	K-10
サイズ(支柱)	φ48.6×11.5	φ48.6×12.0	サイズ(支柱)	φ114.3×12.5	φ114.3×13.5
材質(支柱)	ステンレス製	ステンレス製	材質(支柱)	ステンレス製	ステンレス製
仕上	ヘアードライン	ヘアードライン	仕上	ヘアードライン	ヘアードライン
カラー	25mm両面鏡	25mm両面鏡	カラー	40mm両面鏡	40mm両面鏡
重量	3.1kg	3.6kg	重量	18.3kg	20.5kg

ピラータイプ

品名	S2-A	S2-C	S2-FK	S2-A	S2-A
サイズ(支柱)	φ60.5×11.5	φ60.5×11.5	φ60.5×11.5	φ76.3×12.0	φ101.6×12.0
材質(支柱)	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
仕上	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン
カラー	25mm両面鏡	25mm両面鏡	25mm両面鏡	25mm両面鏡	25mm両面鏡
重量	2.6kg	3.2kg	4.2kg	4.2kg	5.8kg

品名	S2-A	S2-C	S2-FK	S2-A	S2-A
サイズ(支柱)	φ60.5×11.5	φ60.5×11.5	φ60.5×11.5	φ76.3×12.0	φ101.6×12.0
材質(支柱)	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
仕上	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン	ヘアードライン
カラー	25mm両面鏡	25mm両面鏡	25mm両面鏡	25mm両面鏡	25mm両面鏡
重量	2.6kg	3.2kg	4.2kg	4.2kg	5.8kg

美しいフォルムと使いやすい機械
安全性と耐久性を追求したバリカー上下式

電光掲示板

信号機

警告灯

点滅灯各種

チューブライト・
回転灯各種

交通安全用品

フェンス

フェンス関連用品

バリケード

ファンクション・
回転灯

コーン

コーン・パー

コーンサイン

コーンサイン・
チェーン

矢印板

マシ各種

点字タイル

駐車場用品

スプレー・
マーキング各種ライン・テープ
各種

反射材各種

車線分離標各種

バリカー