

- ◆工具・金物 P160
- ◆土木・建築資材 P164
- ◆雪対策・濁水落下防止カバー P168
- ◆土のう各種 P169
- ◆ロープ・ロープ杭各種 P171
- ◆三角旗・オイル吸着剤各種 P172
- ◆シート・ネット各種 P173
- ◆養生資材 P175



溶接棒

備考	φ2.6、3.2、4.0
----	--------------

インパクトドライバ
TD138DRFX

質量	1.4kg
全長	135mm
回転数	0~2,400 (回転/分)
打撃数	0~3,200 (回/分)
最大トルク	160 (N・m)
その他	3.0Ahバッテリー2個、充電器、ケース付

ディスクグラインダ
9533B

砥石径	100mmφ
回転数	12,000
電源	AC100
コード長さ	2.5m
消費電力	720W
その他	100mmタイプ

充電式ディスクグラインダ
GA404DZ

電動機	DCブラシレスモータ
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
電圧	18V
寸法(長さ×幅×高さ)	362×117×140mm
重量	2.3kg
その他	18V、100mmタイプ

ハンマードリル
HR2601F

質量	2.6kg
全長	361mm
回転数	0~1,200 (回転/分)
打撃数	0~4,600 (回/分)
その他	SDSプラスビット軸、回転・回転+打撃の2モード



電動ハンマ HM0830

質量	4.5kg
全長	390mm
電源	単相100
消費電力	1,050W
その他	6角軸、ハツリのみ



18Vブロワ UB182DZ

サイズ	H212×W525×D155mm
質量	1.8kg
電源	充電式
最大風量	2.6m³
最大風速	80m/s
その他	18Vバッテリー別売、集塵も可能、ダストバッグ付

充電式クリーナ
CL180FDZW

サイズ	426mm
質量	1.4kg
電源	直流18V・3.0Ah
その他	18Vバッテリー別売



切断砥石 A-58263

直径	105mm
粒度	AZ46SBF2
その他	ディスクグラインダ/カット100mm全機種

ソケット
TSK-T1924-6K

サイズ	ダブル19×24mm 6角
その他	本体/クロームバナジウム鋼
5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減。18Vインパクトドライバ対応。	



ラチェットレンチ



ゴムボーイ

備考	万能目 210、240、270、300mm
----	--------------------------

ミゼットカッター、
番線カッター

石頭ハンマー

質量	930g 1130g
貫通式パイプ柄	



両口ハンマー

サイズ	L900mm、口径：51~63φ
重量	3.6~5.6kg 全5種
ガラス柄	



かき板

工具・金物



アスファルトレーキ

備考 各種

NETIS

食品級品
KT-150006-A

●鉄筋の耐食性を大幅に向上
※危険物第四類第二石油類

サビラース

重量 4ℓ
16ℓ

●ラッカー・水性塗料・油性塗料の上塗り可能

錆止めスプレー

重量 300ml
その他 さび色
アルキッド樹脂系

●ガードコーン用接着剤

GK(ガードコーン)ボンド

重量 450g, 2,025g, 3,600g



ロードボンド

重量 2kgセット
色 2液硬化型エポキシ樹脂系
接着剤

コンクリート用ボンド

重量 1kg, 3kg
色 酢酸ビニル樹脂系溶剤系

インシュロック、ケーブル帯、結束バンド

備考 各種



ナマシ鉄線

備考 #4~21



加工番線

備考 #10, 11



ワイヤー

備考 各種



被覆番線

備考 #4~21 (内径)



結束線

備考 #21×300~700mm



玉掛けワイヤー

備考 各種



ワイヤーモッコ

備考 各種



ワイヤークリップ

備考 3~25mm



シャックル

備考 各種

金物



SCシャックル

備考 6~40mm



スーパーロックフック

備考 1~3t用



ターンバックル

備考 各種



足場吊チェーン

備考 2~6M



ジャッキベース

備考 φ34, L: 380, 400, 600mm



リンクプレート



チェーン

備考 3~13mm



グリップアンカー

備考 各種



オールアンカー

備考 各種



ケミカルアンカー

備考 各種



差筋アンカー

備考 D10, 13, 16



鉄筋

備考 3.5~12M




ワイヤーメッシュ

備考 φ2.6~6mm, 1×2M, 2×4M



グレーチング

備考 各種



ロープ止め釘

備考 L: 150, 230, 280mm



杭芯金具、杭芯棒

備考 L400mm

土木・建築資材



塩ビパイプ VP、VU

備考 VP 口径：13~300mm
VU 口径：40~500mm

区分 呼び径 mm	VP(塩ビ厚肉管)					規格 内径	1m当り 質量(kg)
	外径	外径の 許容差	厚さ	最小	許容差		
	基本寸法	平均	最小	許容差	許容差		
13	18	±0.2	2.2	0.6	13	174	
16	22	±0.2	2.7	0.6	16	258	
20	26	±0.2	2.7	0.6	20	310	
25	32	±0.2	3.1	0.8	25	448	
30	38	±0.2	3.1	0.8	31	542	
40	48	±0.2	3.6	0.8	40	791	
50	60	±0.2	4.1	0.8	51	1,122	
65	76	±0.3	4.1	0.8	67	1,445	
75	89	±0.3	5.5	0.8	77	2,202	
100	114	±0.4	6.6	1	100	3,409	
125	140	±0.5	7	1	125	4,464	
150	165	±0.6	8.9	1.4	146	6,701	
200	216	±0.8	10.3	1.4	194	10,129	
250	267	±1.0	12.7	1.8	240	15,481	
300	318	±1.1	15.1	2.2	288	21,962	

区分 呼び径 mm	VU(塩ビ厚肉管)					規格 内径	1m当り 質量(kg)
	外径	外径の 許容差	厚さ	最小	許容差		
	基本寸法	平均	最小	許容差	許容差		
40	48	±0.2	1.8	0.4	44	413	
50	60	±0.2	1.8	0.4	56	521	
65	76	±0.3	2.2	0.6	71	825	
75	89	±0.3	2.7	0.6	83	1,159	
100	114	±0.4	3.1	0.8	107	1,737	
125	140	±0.5	4.1	0.8	131	2,739	
150	165	±0.6	5.1	0.8	154	3,941	
200	216	±0.8	6.5	1	202	6,572	
250	267	±1.0	7.8	1.2	250	9,758	
300	318	±1.1	9.2	1.4	298	13,701	
350	370	±1.3	10.5	1.4	348	18,051	
400	420	±1.5	11.8	1.6	395	23,058	
450	470	±1.7	13.2	1.8	442	28,875	
500	520	±1.9	14.6	2	489	35,346	

DV継手

略号 DL・VU-DL



呼び径	Z	L	R(参考)	規格
30	22	40	23	
40	27	49	27	
50	33	58	34	
65	42	77	43	
75	48	88	49	
100	62	112	65	
125	75	140	79.5	
150	88	168	89.5	

DV継手90° エルボ

呼び径	Z	L	R(参考)	規格
30	12	30	—	
40	14	36	27	
50	18	43	29	
65	22	57	52	
75	25	65	58	
100	30	80	69	
125	38	103	90	
150	44	124	109	

DV継手45° エルボ



DV継手90° Y

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	規格
30	22	22	22	40	40	40	
40	27	27	27	49	49	49	
50	33	33	33	58	58	58	
65	42	42	42	77	77	77	
75	48	48	48	88	88	88	
100	62	62	62	112	112	112	
125	75	75	75	140	140	140	
150	88	88	88	168	168	168	

規格

	内径 (mm)	肉厚 (mm)	外径 (mm)	重量 (kg)
内面バリフイン処理	50	2.5	55	1.2
	75	2.5	80	2.0
	90	3.0	96	2.8
	100	3.0	106	3.0
	125	3.5	132	4.0
	150	4.0	158	5.0
	175	4.0	183	6.0
	200	4.5	209	7.6
	250	5.0	260	10.5
	300	6.0	312	15.5
内面耐水加工処理	350	6.0	362	20
	400	6.5	413	24
	450	7.5	465	28
	500	7.5	515	36
	550	8.0	566	42
	600	8.0	616	44
	650	8.5	667	52
	700	9.5	719	64
	750	9.5	769	68
	800	9.5	819	72
	850	9.5	869	74
	900	10.5	921	88
	950	10.5	971	92
	1000	11.5	1023	108
	1100	11.5	1123	122
	1200	12.5	1225	140

ボイド管

備考 内径：50~1200mm

土木・建築資材



水道ホース

備考 各種



ホースバンド

備考 各種



ホースリール




ホース接手(ニップル)

備考 各種



フラットタイプ



凹凸タイプ

サククションホース

備考 口径：13~300mm

呼び径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	ピッチ (mm)	定尺 (m)
25	25.0	33.5	7.5	50
32	31.5	40.4	8.5	50
38	38.1	49.5	9.0	50
50	50.8	62.5	10.0	50
65	63.5	80.0	14.3	20-50
75	76.0	91.4	15.1	20-50
100	101.6	121.0	16.5	20-50
125	127.0	152.0	22.0	20-50
150	152.4	182.0	24.0	20-50
200	203.0	237.0	28.0	10-20
250	254.0	293.0	32.0	5
300	304.0	350.0	34.0	5

注 許容圧力は全長およびバンドの取り付け
方法により異なります。(工事現場などでの取
り付けはご注意ください)

※ 詳細は製造メーカーの資料を参照してください



サニーホース

備考 口径：25~400mm

呼び径 (mm)	インチ	標準内径 (mm)	標準肉厚 (mm)	標準重量 (kg/m)
25	1.0	26	1.50	15.5
32	1.25	33	1.45	20.0
40	1.5	41	1.25	20.5
50	2.0	53	1.30	27.0
65	2.5	66	1.50	38.0
75	3.0	76	1.70	53.0
100	4.0	104	1.75	70.5
125	5.0	128	1.85	93.5
150	6.0	155	1.95	117.5
200	8.0	207.5	2.20	176.5
250	10.0	257	2.45	245.0
300	12.0	308	2.55	291.0
350	14.0	359	2.70	365.0
400	16.0	410	2.70	420.7

備考 常用圧力 20℃



ローリータンク

備考 100~3000ℓ

品番	容量(ℓ)	長さ	全高	重量(kg)
SLT-3000	3,000	1,880	1,505	155
SLT-2000	2,000	1,550	1,200	80
SLT-1500	1,500	1,400	1,110	62
SLT-1200	1,200	1,400	1,070	49
SLT-1000	1,000	1,200	1,020	43
SLT-800	800	1,200	960	32
SLT-600	600	1,120	875	21
SLT-500	500	1,070	800	19
SLT-400	400	1,000	760	17
SLT-300	300	900	705	14
SLT-200	200	800	630	10
SLT-100	100	630	490	7.5

単位：mm



タフブネ

備考 60ℓ、80ℓ、200ℓ



セフティコンテナ



タマコン



パレット

水タンク、
コック付水タンク

備考 10、20ℓ



アクアマイスター

土木・建築資材

B型セパレーター

備考 100~1000mm

長さ	B型 5/16		B型 3/8		入数
	重量(g)		重量(g)		
100	21	100	30	50	
120	27	100	39	50	
150	36	100	51	50	
180	45	100	63	50	
200	51	100	71	50	
250	66	100	92	50	
300	80	100	113	50	
350	95	100	134	50	
400	110	100	154	50	
450	124	100	175	50	
500	139	100	196	50	
550	154	50	217	50	
600	168	50	237	50	
650	183	50	258	50	
700	198	50	279	50	
750	213	50	299	50	
800	227	50	320	50	
850	242	50	341	50	
900	257	50	361	50	
950	271	50	382	50	
1000	286	50	403	50	

C型セパレーター

備考 100~1000mm

長さ	C型 5/16		C型 3/8		入数
	重量(g)		重量(g)		
100	57	100	75	50	
120	63	100	83	50	
150	72	100	95	50	
180	81	100	107	50	
200	87	100	116	50	
250	101	100	136	50	
300	116	100	157	50	
350	131	100	177	50	
400	145	100	198	50	
450	160	100	218	50	
500	175	100	239	50	
550	190	50	259	50	
600	204	50	280	50	
650	219	50	300	50	
700	234	50	321	50	
750	248	50	341	50	
800	263	50	362	50	
850	278	50	382	50	
900	292	50	403	50	
950	307	50	423	50	
1000	322	50	444	50	

基礎ブロック



■コンクリートサイコロ		■コンクリートサイコロ	
サイズ	入数	サイズ	入数
50×50	200	60×60	100
60×60	100	70×70	50
70×70	50	80×80	25
80×80	25	90×90	10
90×90	10	100×100	4
100×100	4	120×120	1

コンクリートサイコロ

備考 各種



サイズ A×B×C	入数
12×8×8	500
12×9×9	500

プラスチックコーン



レベルスペーサー



発泡面木

備考 各種



止水板

備考 各種



エラストイト

備考	1000×1000×10mm 1000×1000×20mm
----	----------------------------------



ケンタイト

備考	1000×1000×10mm 1000×1000×20mm
----	----------------------------------



セーフタイト

備考	1000×1000×10mm 1000×1000×20mm
----	----------------------------------



スタイロフォーム

備考 910×1820×15~100mm



カナライトフォーム

備考 910×1820×20~100mm



モルタル

備考 25kg



セメント

備考 25kg



砂

濁水落下防止カバー


- 経済性向上/泥土の土質改良が不要な水比を低下させる為の固化材等を使用しない
- 工期短縮/土質改良後の養生が不要な土質改良に養生日数がかからない
- 環境配慮/周辺環境の影響が無く土質改良時や運搬時に周りを汚さない
- 泥土をダンプトラックにて運搬の際、濁水が荷台テール部分の隙間から落下・飛散し運搬路を汚す事があります。

「ダンプトラック濁水落下防止カバー」は濁水が運搬路に落下・飛散することを防ぐ技術です

NETIS
特許取得
QSK-090004-VE

カバー有りの泥土運搬路面状況


路面上の白線がはっきり見える



カバー無しの泥土運搬路面状況

路面上の白線が見えないほど汚れている

■ポリエステル帆布製



ダンプトラック濁水落下カバー

サイズ	H400×W2350mm×D430
その他	生地：ターポリン製、黄色地

商品コード	品名	補強タイプ	商品コード	品名	補強タイプ
1137-0801-03	ノーマル10t用無地	○	1137-0801-15	ワイド10t用無地	○
1137-0801-04	ノーマル10t用無地	○	1137-0801-16	ワイド10t用無地	○
1137-0801-05	ノーマル10t用文字入	○	1137-0801-17	ワイド10t用文字入	○
1137-0801-06	ノーマル10t用文字入	○	1137-0801-18	ワイド10t用文字入	○
1137-0801-07	ノーマル10t用無地	○	1137-0802-03	4t用無地	○
1137-0801-08	ノーマル10t用無地	○	1137-0802-04	4t用無地	○
1137-0801-09	ノーマル10t用文字入	○	1137-0802-05	4t用文字入	○
1137-0801-10	ノーマル10t用文字入	○	1137-0802-06	4t用文字入	○
1137-0801-11	ワイド10t用無地	○	1137-0802-07	4t用無地	○
1137-0801-12	ワイド10t用無地	○	1137-0802-08	4t用無地	○
1137-0801-13	ワイド10t用文字入	○	1137-0802-09	4t用文字入	○
1137-0801-14	ワイド10t用文字入	○	1137-0802-10	4t用文字入	○



レミファルト

15~40kg



マイルドパッチ

20kg



スノーブロック

商品コード	1137-1001-00
サイズ	H650×W450mm
重量	25kg



メルトスノー T-103

重量	20L
特徴	非塩素環境保全型、融水・凍結防止剤

メルトスノー T-102

重量	10L
特徴	非塩素環境保全型、融水・凍結防止剤

土のう各種



土のう

商品コード	1137-0101-01
サイズ	H620×W480mm
その他	特2号、25角打込9本200入



土のう (青ライン)

商品コード	1137-0101-02
サイズ	H620×W480mm



まくら土のう

商品コード	1137-0102-01
サイズ	H940×W220mm



トラ土のう

商品コード	1137-0103-01
サイズ	H600×W480mm
その他	海路工事標示用、 危険箇所標示用



デラックス土のう

商品コード	1137-0101-03
-------	--------------



耐候性黒土のう

商品コード	1137-0101-01
サイズ	H640×W480mm
重量	約65g
材質	ポリエチレン100%、 紫外線劣化防止剤配合 耐候性 1年



耐候性黒まくら土のう

商品コード	1137-0102-02
サイズ	H880×W270mm
重量	約53g
材質	ポリエチレン100%、 紫外線劣化防止剤配合 耐候性 1年



スーパー土のう

商品コード	1137-0101-04
サイズ	H620×W480mm
材質	ポリエチレン



●紫外線劣化に強い長期利用可能型

●耐候性大型土のう協会 認定品
耐候性大型土のう 2t/3年
(協会認定品)

商品コード	1137-0104-10
その他	耐候性土木用土のう、 容量：1 m ³ (1000cc)、 耐荷重：20kn (2t) 12ヶ月用、複数回使い回し可能



グリーンバッグ

商品コード	1139-0701-01
サイズ	H410×W610mm
その他	100枚入



●中身が見えて役にたちます

シースルー土のう

商品コード	1137-0105-01
サイズ	H480×W620mm

●河川工事に最適！
ビッグなサイズで作業時間短縮

ジャンボ土のう

商品コード	1137-0104-01
サイズ	φ1100×1100mm
重量	1000L

ハーフジャンボ土のう

商品コード	1137-0104-05
サイズ	φ900×H800mm
重量	500kg
その他	PP製、排出口・底部吊 りベルトなし、 色：ベージュ



フレコンキーパー φ16

商品コード	1137-0190-01
サイズ	φ1100×H1050mm
重量	30kg

コンテナバックスタンド
STANDY

商品コード	1137-0190-02
サイズ	1100×1100×H1000mm
重量	20kg

土のう各種・吸出し防止材等



吸水前



吸水後



使用後

使用中は、ひもを
結んで一体化。海水・真水兼用H型は、
海水3分、真水1分で膨らみます。使用後は、脱水剤にて元の
大きさに戻るので簡単に処理できます。

- 緊急防水・水害対策に
- 家屋、店舗、車庫、学校、病院、駅ビル、地下道入口浸水防止にスピード対応!!
- 10kgと軽いので女性でも持ち運びできます。
- 袋はペットボトルの再生素材を使用した環境配慮型商品。
- 水ピタは真水でも海水でも使えます。

水ピタ H型

商品コード	1137-0107-02
サイズ	500×400×5mm
その他	海水・真水用、吸水前：0.56Kg、吸水後：10Kg、30袋/箱

水ピタ N型

商品コード	1137-0107-01
サイズ	500×400×3mm
その他	真水用、吸水前：0.14Kg、吸水後：10Kg



スーパーダッシュバック

商品コード	1137-0108-03
その他	吸水時サイズ：H150×W400×D360mm 吸水時重量：20.0kg 吸水時間：2分



吸水式土のう 土NO袋 #722

商品コード	1137-0108-00
その他	吸水時サイズ：H200×W500×D300 吸水時重量：23kg (5分) 50袋1ケース単位、すべり止め付き



ロンケット (張芝)

その他	ネット：巾50cm×長さ20m、 巾1m×長さ25m、 1箱入数 (100m)、 ワラ：巾1m×長さ20m、 1箱入数 (20m)
-----	---



PP土木シート

商品コード	1139-0401-30
サイズ	2×100M
重量	100g/m ²
その他	ポリプロピレン100%



ニードフルマット

その他	N、NN、APS
-----	----------



キュアマット

その他	C、CC、AD、INT-10
-----	----------------



かごマット



型式	高さ	幅	長さL
80型	500	800	1000
100型	500	1000	2000
120型	500	1200	

メッキかご枠



ホワイトシート 原反

その他	1.8×100M
-----	----------

ブルーシート



ブルーシート

仕様・サイズ	商品コード	10m×10m (10000×10000mm)	1138-0111-04
2間×3間(約3600×5400mm)	1138-0105-04	15m×15m (15000×15000mm)	1138-0112-04
1間×2間(約1800×3600mm)	1138-0102-04	#1500原反0.9m×100m	1138-0130-04
1間×3間(約1800×5400mm)	1138-0104-04	#1500原反1.8m×100m	1138-0131-04
3間×3間(約5400×5400mm)	1138-0106-04	#2000 2間×3間(3600×5400mm)	1138-0305-04
3間×4間(約5400×7200mm)	1138-0107-04	#2000 10m×10m (10000×10000mm)	1138-0311-04
3間×5間(約5400×9000mm)	1138-0108-04	#3000 2間×3間(約3600×5400mm)	1138-0205-04
4間×5間(約7200×9000mm)	1138-0109-04	#3000 3間×4間(約5400×7200mm)	1138-0207-04
5間×5間(約9000×9000mm)	1138-0110-04	#3000 10m×10m (10000×10000mm)	1138-0211-04

ロープ・ロープ杭各種



トラロープ

商品コード	1137-0204-10	#12×100m巻
	1137-0203-10	#9×100m巻
	1137-0203-20	#9×200m巻

光るトラロープ


商品コード	1137-0202-10
その他	#12×100m巻、反射

ビニロン(クレモナ)ロープ

商品コード	1137-0202-10
その他	#12×100m巻、反射

PVトラックロープ


商品コード	1138-6903-02	L20m
	1138-6903-03	L30m
サイズ	φ9mm	



5連じゃ!

商品コード	1137-0210-01
-------	--------------

商標出願中 [NTT東日本採用品]



標識用フラッグ&ロープ

商品コード	1137-0211-02	ロープ長 20m
	1137-0211-20	ロープ長 200m
その他	ロープ径φ6mm フラッグピッチ 3m	



くい丸 ショート

商品コード	1139-0802-00
サイズ	φ48.6×1100mm

くい丸 ロング

商品コード	1139-0802-01
サイズ	φ48.6×1500mm

スチールパイルS

商品コード	1139-0801-01
サイズ	φ48.6×L1.1m
重量	約3.6kg
その他	スチール製、 電気メッキ仕上げ

スチールパイルL

商品コード	1139-0801-02
サイズ	φ48.6×L1.5m
重量	約4.7kg
その他	スチール製、 電気メッキ仕上げ

ロープスティック
(塗装仕上げ)

商品コード	1137-0303-02
サイズ	φ38×1500mm
その他	鉄製、橙色、2段式

路肩注意ポール

商品コード	1137-0401-01
サイズ	φ38×1000mm
その他	打込金具付

路肩注意ポール

商品コード	1137-0401-02
サイズ	φ38×1000mm
その他	打込金具付

三角旗・ロープ三角旗・蛍光旗



三角旗

サイズ	H260×W300
その他	ヒモ200mm付、三角旗(単旗)、 蛍光オレンジ・蛍光イエロー

ロープ三角旗

その他	ロープ三角旗10m(10枚)・ロープ10m ロープ約3mm
-----	----------------------------------

オイル吸着剤

オイルキャッチャー
NK-4050-100

商品コード	1129-8120-00
サイズ	400×500mm t=4mm
重量	約4kg
主な用途	浮上油・漏油・ 油水分離槽(鉱物油、動植物油)
形状	シート状
素材	植物系天然繊維主体
1箱入数	100枚
1枚吸着量	約1.46L



オイルキャッチャー K-50

商品コード	1129-8120-01
サイズ	500×500mm t=4mm
重量	約5kg
主な用途	浮上油・漏油・ 油水分離槽(鉱物油、動植物油)
形状	シート状
素材	植物系天然繊維主体
1箱入数	100枚
1枚吸着量	約1.83L



ルックリン A-50

商品コード	1129-8120-02
サイズ	500×500mm t=4mm
重量	100g
その他	親油性・疎水性の高い ポリプロピレン製 ポリプロピレン格 ポリプロピレンスパン/ボンド 吸着量: 1.1g/枚



OKオイルフェンス

その他	OK-100~600
-----	------------



緊急用油液処理キット

その他	各種
-----	----



●細かい粉末状です。
●アスファルトのすき間に
入り込み、オイルや悪臭を
しっかり吸着します。

オイル吸着剤 ローメン

商品コード	1129-8120-11
重量	10kg/袋
その他	粉末状アルミ珪酸塩鉱石



●鉱物油の二次汚染防止に。
●床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗いに。
●油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。
●流出油等の処理に。

アースクリーン T-041/T-043

商品コード	1129-8120-03 20g
	1129-8120-04 50g
その他	非イオン系界面活性剤ヤシ油 脂肪酸系 (5.5%) 5~10倍、 水で希釈して使用



●機械器具・部品洗浄
●油タンク・床ワックス洗浄
●脱脂洗浄
●作業衣・軍手などの付着油洗浄
●流出油分散処理

油分散洗浄剤 BY・FAR Z

商品コード	1129-8120-05 (18L)
	1129-8120-06 (4L)
その他	非イオン系界面活性剤/ ヤシ油脂肪酸系 界面活性剤5.5% 中性 低泡性 希釈タイプ 3~100倍

シート・ネット各種



パッチングリップ

商品コード	1140-9000-01 (青色)
	1140-9000-02 (黄色)
その他	1箱：120個

- 材 質 シート本体：ポリエチレン
ハトメ：アルミニウム(刻印有り)
周囲ロープ：ポリプロピレン
- カラー ホワイト ●原産地 日本



PE防火シート

規格(単位)	実寸法(約)	入数(個)	単位重(kg)	JANコード
1.8×3.4	1.8×3.4	10	30	4962074701859
1.8×3.6	1.8×3.6	10	45	4962074701865
1.8×5.1	1.8×5.1	10	30	4962074701871
1.8×5.4	1.8×5.4	10	45	4962074701880
3.6×5.4	3.6×5.4	5	45	4962074701897
5.4×5.4	5.4×5.4	3	45	4962074705501
5.4×7.2	5.4×7.2	2	45	4962074705518
10×10	10×10	1	50	4962074705525
1.83×100	1.83×100	1本	無し	4962074706010
1.83×50	1.83×50	1本	無し	4962074706003



- 建築・土木・騒音をシャットアウト!

防音シート

サイズ	H3400×W1800mm×t1.0mm
重量	11.5kg



飛散防止ネット

その他	※塗装用飛散防止用、防鳥・防虫用、 遮光用、農業用の各用途あり
-----	------------------------------------

仕様・サイズ	商品コード
ビデサイズ 1間×2間(1800×3400mm)	1138-3101-01
1間×3間(1800×5100mm)	1138-3101-02
1間×2間(1800×3600mm)	1138-3101-03
1間×3間(1800×5400mm)	1138-3101-04
2間×3間(3600×5400mm)	1138-3101-05



メッシュフェンス


商品コード	1138-3101-01 (緑色)
	1138-3102-03 (黄色)
	1138-3101-06 (オレンジ)
サイズ	W1m×L50m
その他	ポリエチレン製



防災メッシュⅡ類

その他	※ナイロンターポリン製
-----	-------------

仕様・サイズ	商品コード
ビデサイズ 1間×2間(1800×3400mm)	1138-0501-05
1間×3間(1800×5100mm)	1138-0503-05
1間×2間(1800×3600mm)	1138-0502-05
1間×3間(1800×5400mm)	1138-0504-05
2間×3間(3600×5400mm)	1138-0505-05



採光防音シート

サイズ	H3400×W1800mm×t1.1mm
重量	9.8kg

解体・改築・建設等、各種工事現場の騒音を自然光を取り入れながら軽減します。

住宅用安全ネット

調整ロープ



ネットプロテクター

商品コード	1138-3100-01
サイズ	W1m×L50m
その他	軽量で使いやすい 設置・撤去が簡単 傷れた引っ張り・引き裂き強度 単管にも通せます ポリプロピレン製



防災メッシュⅠ類

色	グリーン、ブルー
その他	※ポリエステル・フィラメントに 塩化ビニール樹脂で防災加工

仕様・サイズ	商品コード
ビデサイズ 1間×2間(1800×3400mm)	1138-1001-01
1間×3間(1800×5100mm)	1138-1003-01
1間×2間(1800×3600mm)	1138-1002-01
1間×3間(1800×5400mm)	1138-1004-01
2間×3間(3600×5400mm)	1138-1005-01

防災メッシュⅠ類

色	グリーン、ブルー
その他	※ポリエステル・フィラメントに 塩化ビニール樹脂で防災加工

仕様・サイズ	商品コード
3mm目合(1800×3400mm)	1138-1101-01
3mm目合(1800×5100mm)	1138-1103-01



スプッターシート(耐火シート)

その他	厚さ1mm、ハトメ500mmピッチ、 溶接火花受けシート
-----	---------------------------------

仕様・サイズ	商品コード
920×1920mm	1138-4001-02
1900×1920mm	1138-4001-03
1900×2920mm	1138-4001-04
原反1m×30m	1138-4001-01

仕様・サイズ	調整ロープ	商品コード
910×2730mm	緑	1138-2503-01
910×3640mm	青	1138-2503-02
1500×3640mm	黒	1138-2503-03
1820×1820mm 2量用	橙	1138-2503-04
1820×2730mm 3量用	桃	1138-2503-05
2730×2730mm 4.5量用	赤	1138-2503-06
2730×3640mm 6量用	茶	1138-2503-07
3640×3640mm 8量用	白	1138-2503-08
3640×4550mm 10量用	紫	1138-2503-09
1770×2730mm 廻り階段用	白	1138-2503-10
800×3600mm 直階段用	白	1138-2503-11

シート・ネット各種



標識ネット

商品コード	1138-3001-01
サイズ	1m×10m、100mm目合



グリーンネット

商品コード	1138-2001-01 (W5m×L10m、30mm目合)
	1138-2001-02 (W7m×L10m、30mm目合)
その他	垂直ネット



Qマット ランシール、マグワール

商品コード	1140-3101-00
サイズ	W1.2m×L50m
重量	3t
その他	コンクリート養生用マット、 不織布

商品コード	1140-3102-00
サイズ	W1.0m×L30m
重量	10t
その他	コンクリート養生用マット、 ウレタン



エアキャップ

商品コード	1140-6201-01
サイズ	W1200×L42m
その他	ポリプロピレン製



安全ネット

商品コード	1138-2501-01
サイズ	W5m×L5m、100mm
その他	水平ネット、人体落下防止



養生グリーンネット

商品コード	1138-2001-03 (W5m×L10m、25mm目合)
	1138-2001-04 (W7m×L10m、25mm目合)
その他	ポリエチレン製



コンマット1号

商品コード	1140-3101-00
サイズ	W1.2m×L50m
重量	3t
その他	コンクリート養生用マット、 不織布

商品コード	1140-3102-00
サイズ	W1.0m×L30m
重量	10t
その他	コンクリート養生用マット、 ウレタン

商品コード	1140-3101-00
サイズ	W1.2m×L50m
重量	3t
その他	コンクリート養生用マット、 不織布




土間養生ポリシート

商品コード	1140-3001-00 (#50×1.8×100m)
	1140-3002-00 (#100×2.0×100m)
	1140-3002-01 (#100×2.0×50m)
	1140-3003-00 (#150×2.0×50m)
その他	全開・ポリフィルム



テトロンラッセル安全ネット

商品コード	1138-2502-01
サイズ	W5m×L5m、15mm
その他	目合、水平ネット、 墜落及び落下防止用



遮光ネット

商品コード	1138-3600-01
サイズ	4m×1m×50m
色	青



スワセル

サイズ	H650mm×W300mm
重量	31g/枚
その他	表面：不織布 中：バルブ・ 吸水ポリマー 水分の吸収、基礎コンクリ ートの浮水の吸収材 吸水量1枚で約700mL 吸収します。 浮水を短時間で大量吸収し ます。

商品コード	1140-6101-01
サイズ	1m×50m乱巻
その他	両面ラミ、フロア養生用



自動車養生カバー(小型用)

商品コード	1140-6902-01
サイズ	W3.6m×L6.5m×t0.03mm
その他	PE製


自動車養生カバー(中型用)

商品コード	1140-6902-02
サイズ	W4.8m×L7.5m×t0.03mm
その他	PE製



防風ネット

商品コード	1138-3600-01
サイズ	4m×1m×50m
色	青



ダンボールシート

商品コード	1140-6101-01
サイズ	1m×50m乱巻
その他	両面ラミ、フロア養生用



トラック荷台シート

商品コード	1138-6903-01
-------	--------------

商品コード	1140-6101-01
サイズ	1m×50m乱巻
その他	両面ラミ、フロア養生用

商品コード	1140-6101-01
サイズ	1m×50m乱巻
その他	両面ラミ、フロア養生用



トラック荷台シート

商品コード	1138-6903-01
-------	--------------

トラック荷台シート

商品コード	1138-6903-01
-------	--------------

養生資材



H鋼グリーンクッション

商品コード	1140-0501-01
その他	ハッポーポリエチレン製、L=1000、H鋼にワンタッチ取付



マルチガードW

商品コード	1140-5101-02
サイズ	発泡樹脂(1箱40本入)、長さ=1700mm 対応幅=40~200mm巾、色：グリーン 燃やしても有害煙がでません。




ジャストカバーM

商品コード	1140-5106-01(緑) 1140-5106-03(黄)
サイズ	有効幅：80~120mm、L1700mm
その他	材質：発泡ポリエチレン



ブルー養生マット

商品コード	1140-3201-00
サイズ	W1m×L30m×t2mm
その他	発泡PE製



ステップカバー (階段養生カバー)

商品コード	1140-6801-01
サイズ	H260×W910mm×3t



●仮囲い、コーナー等危険箇所での安全への心使い

コーナークッション

商品コード	1140-0401-01
サイズ	H2000×W220mm
色	緑/白
その他	(白部反射)、裏面全面糊付

コーナークッション


商品コード	1140-0401-03
サイズ	H2000×W220mm
色	黄/黒
その他	(黄部反射)、裏面全面糊付



●使い方自由!!
ハサミで何処でもカット出来ます。

トラクッションロール

商品コード	1140-5001-01
サイズ	W240mm×4t×10m巻
その他	裏面糊付スポンジ・トラ柄




コーナーキーパー


商品コード	1140-5200-01
サイズ	H100×W100×L2000×t7mm
その他	発泡ポリエチレン製、40本/箱

コーナーガードSTトラ柄
(S) (M) (L) NBR

サイズ	(S) : H22mm×W22mm×L500mm×D6mm (M) : H34mm×W34mm×L500mm×D12mm (L) : H44mm×W44mm×L500mm×D16mm (S) 50g/本 (M) 100g/本 (L) 150g/本 工場や駐車場の安全対策。 注意喚起と衝撃吸収に！ 粘着テープで簡単に取付け ることが出来ます。 衝撃を吸収する柔らかい素材を 使用しております。
その他	

枠造FC
35W 100W 125W 200W

サイズ	35W・100W・125W・ 200W×10m巻
重量	(35W) : 130g/巻、(100W) : 240g/巻 (125W) : 280g/巻、(200W) : 390g/巻
その他	発泡ポリエチレン 養生したい箇所に貼るだけ。 30mmピッチでハーフカット が入っていますので、手で 簡単にカットする事ができ、 ハサミやカッターで切る手間 がありません。



ベストボード 1.5 2.0 3.0

サイズ	(1.5) 2.0(W910mm×H1820mm (3.0) W900mm×H1800mm (1.5) 1750g/枚 (2.0) 1700g/枚 (3.0) 2500g/枚 ポリプロピレン (1.5) : 無発泡 (2.0) : 2倍発泡 (3.0) : 1.3倍発泡 建築・工場・引越現場の床や 廊下に使って頂けます。 繰り返し利用しても、ペニヤの ようなささくれがなく、何度でも ご利用頂けます。
その他	



プラダン、プラベニヤ

その他	各種
-----	----



波板

その他	各種
-----	----

養生資材



デーキャップ D10

商品コード	1140-0102-11(緑) 1140-0102-13(黄)
サイズ	20φ×10~16mm
その他	鉄筋防護用キャップ、1箱500個



キャップピカ

商品コード	1140-0102-31(緑) 1140-0102-33(黄)
サイズ	φ19~25mm
その他	鉄筋防護用キャップ、 φ48.6単管にも使用可 反射テープ付、1箱200個



デーキャップ D29

商品コード	1140-0102-41(緑) 1140-0102-43(黄)
サイズ	φ29~32mm
その他	鉄筋防護用キャップ、1箱100個



エコキャップピカ

商品コード	1140-0104-23 1140-0104-21 (19~25mm用) φ48.6単管兼用、 1箱200個、反射テープ付
その他	

エンドキャップ3型
φ10-16mm用

商品コード	1140-0101-11
その他	1箱500個

エンドキャップ7型
φ19-25mm用

商品コード	1140-0101-21
その他	1箱200個、48.6φ 単管兼用

エンドキャップ9型
φ29-32mm用

商品コード	1140-0101-31
その他	1箱120個



ハイカバー

商品コード	1140-0204-01(緑) 1140-0204-03(黄)
その他	硬質樹脂、二つ割れ、固定ストッパー付



ハードカバー

商品コード	1140-0203-11(緑) 1140-0203-13(黄) 1140-0203-16(橙)
その他	硬質樹脂一体成型、1箱100個



●優れた柔軟性・耐寒性・耐候性

クランプカバー HS(ソフトタイプ)

商品コード	1140-0202-01(蛍光グリーン) 1140-0202-06(蛍光オレンジ)
その他	1箱100個



光るグリーンバンド

商品コード	1151-4101-15
サイズ	L=500mm、φ48.6mm
その他	白/緑部、反射



光るパイプガード

商品コード	1151-4201-37
サイズ	L=1000mm、φ48.6mm
その他	単管用、黄反射、発泡ウレタン



光るパイプガードG

商品コード	1151-4201-15
サイズ	L=1000mm、φ48.6mm
その他	単管用、緑反射、発泡ウレタン



トラテープ (無反射)

商品コード	1151-0107-37 1151-0103-37
サイズ	90mm巾：W90mm×L10m 45mm巾：W45mm×L10m



光るトラテープ (反射)

商品コード	1151-2203-37 1151-2207-37 1151-2210-37
サイズ	45mm巾：W45mm×L10m 90mm巾：W90mm×L10m 150mm巾：W150mm×L10m



看板用ダイヤテープ

商品コード	1151-2202-37
サイズ	W25mm×L30m
その他	反射テープ



ゼブラチューブ

商品コード	1151-6101-37
サイズ	φ48.6mm、L100m
その他	単管パイプ用、100m巻

養生資材



布マスカー

サイズ	W550mm×L25m W1100mm×L25m
その他	高密度ポリエチレンフィルム (表面にコロナ処理)



エコ布粘着テープ

商品コード	1151-0404-08
サイズ	W50mm×L25m×0.13t



クラフトテープ

商品コード	1151-0304-08
サイズ	W50mm×L50m



エコ養生テープ

商品コード	1140-7102-01
サイズ	W50mm×L50m
その他	国産 再生樹脂使用、緑 グリーン購入法適合品



- 特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
- コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
- 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。

屋外用養生テープ

商品コード	1140-7103-01	1140-7103-02
サイズ	W50mm×L25m	W100mm×L25m
色	マンゴー	



マスキングテープ

商品コード	1151-0500-01 18mm×18m 7巻/箱
	1151-0500-02 24mm×18m 5巻/箱



ストレッチ養生フィルム

商品コード	1140-6202-01
-------	--------------



トラ柄 布テープ

商品コード	1151-0110-50 W50mm
	1151-0111-00 W100mm
サイズ	L25m



プラチェーン

その他	各種
-----	----



鉄筋ハツリカバー (筒型)

その他	発泡PP製、厚さ6mm
-----	-------------

仕様・サイズ	商品コード
D-22 (26mm×1m)	1140-0114-01
D-22 (26mm×2m)	1140-0114-11
D-25 (29mm×1m)	1140-0114-02
D-25 (29mm×2m)	1140-0114-12
D-29 (33mm×1m)	1140-0114-03
D-29 (33mm×2m)	1140-0114-13
D-32 (36mm×1m)	1140-0114-04
D-32 (36mm×2m)	1140-0114-14
D-35 (39mm×1m)	1140-0114-05
D-35 (39mm×2m)	1140-0114-15
D-38 (42mm×1m)	1140-0114-06
D-38 (42mm×2m)	1140-0114-16



デューガード

商品コード	1140-0113-01
その他	10〜25用、1箱40本 (L=1000mm)



H鋼トップガード

商品コード	1140-0511-03 (200H用)
	1140-0512-03 (300H用)
	1140-0513-03 (350H用)

養生資材

- センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。
- 狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。
- 隙間ギリギリでも使えるので、裏返す必要はありません。
- スライド式でセットも簡単。
- ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。



エコワイドベース

規格	140角、120角
色	黄
入数	50枚

- 強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。
- 屋根用としても最適。
- 材質は特殊耐熱樹脂 (グレー) を使用。
- 熱による相手側への付着及び汚染性がない。
- 滑り止め及びクッション効果が抜群。



ラバーベース

大	150×150
小	130×130
入数	50枚



ハンドパレット

その他	2.5t用
-----	-------



スリングベルトGC

商品コード	1179-1001-06 (W60mm×t4mm×4m)
	1179-1001-07 (W60mm×t4mm×6m)
その他	吊荷用ベルト、ポリエステル製、 緑色、荷重4t以下用



ストロングラッシングベルト

商品コード	1179-1001-01
サイズ	t2mm×L6m
その他	荷重4t以下用貨物固定ベルト、緑色、 ポリエステル製



覆工板Pキャップ

商品コード	1137-0501-01
-------	--------------



足場安全ゴムバンド

商品コード	1139-0101-00
その他	1箱200本、2本ゴム 両フックリング付



結束系 (組紐)

商品コード	1138-5001-01 (緑)
	1138-5001-04 (青)
	1138-5001-05 (白)
	1138-5001-10 (グレー)



- 側溝の中にゴミや泥が落ちず、雨水だけを流せるようにしました。


セーフティブロック

商品コード	1137-0601-01
サイズ	H190×W89mm
その他	(溝穴用覆工板) 鉄板 (亜鉛メッキ)



結束系

商品コード	1138-5002-01
サイズ	φ4mm×500mm
その他	クレモナ



ナイロン結束バンド

商品コード	1138-5003-01
サイズ	巾5×長300mm
その他	ワンタッチ結束



- 片手でレバーを握るだけで簡単に結束ができます。

しめしめ45Ⅱ業務用セット

商品コード	1138-5101-00
その他	しめしめ45Ⅱ本体 15Mベルト×2巻 クリップ200ヶ 替刃1シート (5枚付)



30mm×50m



50mm×50m

- テープ同士だけが接合し、結束物にはのりがつきません。
- テープに筆記でき、水にも強く、特に低温に強いテープです。
- 基材をPET製にすることで、伸びが少なく破断強度が大幅にアップしました。また、耐候性にも優れています。
- はさみ、カッターなどでカットするタイプです。

スーパーふしぎテープ MC30W-50PET

商品コード	1140-7310-02
サイズ	幅30mm×L50m

スーパーふしぎテープ MC50W-50PET

商品コード	1140-7310-03
サイズ	幅50mm×L50m