

11 標識・たれ幕

- ◆持込許可証.....P200
- ◆スイング標識.....P201
- ◆マンガ板.....P202
- ◆タンカン標識.....P207
- ◆筋交い標識.....P209
- ◆吊り下げ標識.....P210
- ◆路面標識.....P211
- ◆吹き付けプレート.....P213
- ◆誘導標識.....P214
- ◆一般安全標識.....P215
- ◆産業安全標識.....P216
- ◆作業主任者の職務.....P220
- ◆法令板.....P222
- ◆廃棄物関係標識.....P223
- ◆よこ幕・たれ幕.....P224



ステッカー・JISハンディスタンドサイン等



持込機械届受理証

商品コード	1150-1105-02 (ステッカー)
1150-1105-03 (マグネット)	
サイズ	H100×W150mm



持込許可証ステッカー WKS-11

商品コード	1150-1102-05
サイズ	H150×W100mm
その他	ステッカー



持込許可証ステッカー WS-20

商品コード	1150-1102-01
サイズ	H70×W45mm
その他	ステッカー



持込許可証ステッカー WS-22

商品コード	1150-1102-02
サイズ	φ50mm
その他	ステッカー



持込機械届受理証ステッカー WS-30-B

商品コード	1150-1105-01
サイズ	H50×W75mm
その他	ステッカー



検査済証ステッカー WS-31/WS-32

商品コード	1150-1104-02 (WS-31)
サイズ	φ80mm (WS-31), φ40mm (WS-32)
その他	ステッカー



取扱責任者ステッカー WS-7 (B)

商品コード	1150-1101-01
サイズ	H150×W70mm
その他	ステッカー

取扱責任者ステッカー WS-7 (C)

商品コード	1150-1101-03
サイズ	H200×W80mm
その他	ステッカー



電気の流れ表示

商品コード	1150-0101-05 (電灯)
1150-0101-03 (動力)	
1150-0102-05 (白熱灯)	
1150-0102-03 (荧光灯)	
その他	ワンタッチで取付け可能なプラスチック製



ポンベ保管用ステッカー No.1 WS-30-B

商品コード	1150-1103-01
サイズ	H80×W50mm
その他	ステッカー



JIS ハンディスタンドサイン 禁止


サイズ	H660×W275mm 1=40mm (折りたたみ時)
その他	材質：再生樹脂



JIS ハンディスタンドサイン 警告

サイズ	H660×W275mm 1=40mm (折りたたみ時)
その他	材質：再生樹脂

スイング標識



スイング標識

サイズ H300×W400mm
本体：グリーンパネル 1.3mm
その他 両面印刷 穴あき4カ所

重機用セフティサイン・セフティ介錯ロープ・トークナビⅡ等



重機用セフティサイン

商品コード 1145-4002-01
サイズ H400×W700mm
その他 グリーンパネル(発光パネル) t=5mm

重機用セフティサインロング

商品コード 1145-4003-01
サイズ H140×W1000mm



●人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。
●メッセージを自由に録音再生できます。
●電源のないところでも電池のみで作動します。
●防雨構造なので、屋外でもご利用いただけます。

トークナビⅡ

商品コード 1136-0902-10

専用三脚 商品コード 1136-0902-13

専用表示板



専用表示板

商品コード 1136-0902-11

JK板・入坑者一覧表・リスクアセスメント標識等



JK-01
1145-0800-01



JK-02
1145-0800-02



JK-03
1145-0800-03



JK-04
1145-0800-04



JK-05
1145-0800-05

JK

サイズ H500×W400mm
その他 材質：エコボード



入坑者一覧表

商品コード 1145-3002-04
サイズ H600×W500mm
その他 本体：アルミ合金板、厚み1mm、両面印刷



RA-01 定格荷重曲線図

サイズ H600×W1200mm
その他 本体：スチールチップ



RA-03 ビット内作業中

サイズ H450×W600mm
その他 本体：ホワイトボード

RA-04 作業専任者の識別標識セット

サイズ H450×W600mm
その他 本体：ホワイトボード



リスクアセスメント KY活動表

サイズ H450×W600mm
その他 本体：ホワイトボード



RA-02 取扱い注意事項定格荷重曲線図

サイズ H900×W1800mm
その他 本体：スチールチップ



RA-04 作業専任者の識別標識セット

サイズ H450×W600mm
その他 本体：ホワイトボード



RA-10 リスクアセスメント標識

サイズ H2000×W800mm
その他 本体：アルミ合金板、厚み3mm



RA-11 リスクアセスメント標識

サイズ H2000×W800mm
その他 本体：アルミ合金板、厚み3mm



MM-01 工事中につき駐車ご遠慮ください

サイズ H900×W2000mm
その他 材質：エコボード t=1mm

MM-01 誘導なしで車両の出入りを禁止する

サイズ H900×W2000mm
その他 材質：エコボード t=1mm

GEW板



GEW-1
1145-1805-01



GEW-2
1145-1805-02



GEW-3
1145-1805-03



GEW-11
1145-1805-11

GEW

サイズ H450×W600mm
その他 材質：エコボード t=1mm



GMD-1
1146-1505-01



GMD-2
1146-1505-02



GMD-3
1146-1505-03



GMD-4
1146-1505-04



GMD-5
1146-1505-05



GMD-6
1146-1505-06



GMD-7
1146-1505-07



GMD-8
1146-1505-08



GMD-9
1146-1505-09



GMD-10
1146-1505-10



GMD-11
1146-1505-11



GMD-12
1146-1505-12



GMD-13
1146-1505-13



GMD-14
1146-1505-14



GMD-15
1146-1505-15



GMD-16
1146-1505-16



GMD-17
1146-1505-17



GMD-18
1146-1505-18



GMD-19
1146-1505-19



GMD-20
1146-1505-20



GMD-21
1146-1505-21

GMD

サイズ H450×W600
その他 材質：エコボード t=2mm 両面印刷

GEM板



GEM板

サイズ H500×W300mm
その他 素材：エコボード t=1mm

GEM板・GMW板



GEM板

サイズ H300×W500mm
その他 素材：エコボード t=1mm



GMW板


サイズ H600×W450mm
その他 素材：エコボード t=1mm



GMW板












サイズ H450×W600mm
その他 素材：エコボード t=1mm

LA板・GE板

										
LA-008 1148-8600-08	LA-009 1148-8600-09	LA-010 1148-8600-10	LA-011 1148-8600-11	LA-012 1148-8600-12	LA-013 1148-8600-13	LA-014 1148-8600-14	LA-015 1148-8600-15	LA-016 1148-8600-16	LA-017 1148-8600-17	LA-018 1148-8600-18
										
LA-019 1148-8600-19	LA-020 1148-8600-20	LA-021 1148-8600-21	LA-022 1148-8600-22	LA-023 1148-8600-23	LA-024 1148-8600-24	LA-025 1148-8600-25	LA-026 1148-8600-26	LA-027 1148-8600-27	LA-028 1148-8600-28	LA-029 1148-8600-29
										
LA-030 1148-8600-30	LA-031 1148-8600-31	LA-032 1148-8600-32	LA-033 1148-8600-33	LA-034 1148-8600-34	LA-035 1148-8600-35	LA-036 1148-8600-36	LA-037 1148-8600-37	LA-038 1148-8600-38	LA-039 1148-8600-39	LA-040 1148-8600-40
										
LA-041 1148-8600-41	LA-042 1148-8600-42	LA-043 1148-8600-43	LA-044 1148-8600-44	LA-045 1148-8600-45	LA-046 1148-8600-46	LA-047 1148-8600-47	LA-048 1148-8600-48	LA-049 1148-8600-49	LA-050 1148-8600-50	LA-051 1148-8600-51

LA板

サイズ H600×W450mm
その他 素材：エコーボード t=1mm

									
GE-1 1146-1103-01	GE-2 1146-1103-02	GE-3 1146-1103-03	GE-4 1146-1103-04	GE-5 1146-1103-05	GE-6 1146-1103-06	GE-7 1146-1103-07	GE-8 1146-1103-08	GE-9 1146-1103-09	GE-10 1146-1103-10
									
GE-11 1146-1103-11	GE-12 1146-1103-12	GE-13 1146-1103-13	GE-14 1146-1103-14	GE-15 1146-1103-15	GE-16 1146-1103-16	GE-17 1146-1103-17	GE-18 1146-1103-18	GE-19 1146-1103-19	GE-20 1146-1103-20
									
GE-21 1146-1103-21	GE-22 1146-1103-22	GE-23 1146-1103-23	GE-24 1146-1103-24	GE-25 1146-1103-25	GE-26 1146-1103-26	GE-27 1146-1103-27	GE-28 1146-1103-28	GE-29 1146-1103-29	GE-30 1146-1103-30
									
GE-31 1146-1103-31	GE-32 1146-1103-32	GE-33 1146-1103-33	GE-34 1146-1103-34	GE-35 1146-1103-35	GE-36 1146-1103-36	GE-37 1146-1103-37	GE-38 1146-1103-38	GE-39 1146-1103-39	GE-40 1146-1103-40

GE板

サイズ H600×W300mm
その他 素材：エコーボード t=1mm

4ヶ国語入り安全標識

									
GCE-1 1146-1113-01	GCE-2 1146-1113-02	GCE-3 1146-1113-03	GCE-4 1146-1113-04	GCE-5 1146-1113-05	GCE-6 1146-1113-06	GCE-7 1146-1113-07	GCE-8 1146-1113-08	GCE-9 1146-1113-09	GCE-10 1146-1113-10
									
GCE-11 1146-1113-11	GCE-12 1146-1113-12	GCE-13 1146-1113-13	GCE-14 1146-1113-14	GCE-15 1146-1113-15	GCE-16 1146-1113-16	GCE-17 1146-1113-17	GCE-18 1146-1113-18	GCE-19 1146-1113-19	GCE-20 1146-1113-20
									
GCE-21 1146-1113-21	GCE-22 1146-1113-22	GCE-23 1146-1113-23	GCE-24 1146-1113-24	GCE-25 1146-1113-25	GCE-26 1146-1113-26	GCE-27 1146-1113-27	GCE-28 1146-1113-28	GCE-29 1146-1113-29	GCE-30 1146-1113-30

これからの国際社会に向けて、工事現場もよりよい環境を！

- これからの国際社会に向けて、工事現場もよりよい環境を！
- 日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します
- 労働環境の国際化に対応した表記内容です。
- 海外からの観光客へ向けた注意案内を行います。

4ヶ国語入り安全標識

サイズ H600×W300mm

KL板・KS板

									
KL-1 1146-0705-01	KL-2 1146-0705-02	KL-3 1146-0705-03	KL-4 1146-0705-04	KL-5 1146-0705-05	KL-6 1146-0705-06	KL-7 1146-0705-07	KL-8 1146-0705-08	KL-9 1146-0705-09	KL-10 1146-0705-10
									
KL-11 1146-0705-11	KL-12 1146-0705-12	KL-13 1146-0705-13	KL-14 1146-0705-14	KL-15 1146-0705-15	KL-16 1146-0705-16	KL-17 1146-0705-17	KL-18 1146-0705-18	KL-19 1146-0705-19	KL-20 1146-0705-20
									
KL-21 1146-0705-21	KL-22 1146-0705-22	KL-23 1146-0705-23	KL-24 1146-0705-24	KL-25 1146-0705-25	KL-26 1146-0705-26	KL-27 1146-0705-27	KL-28 1146-0705-28	KL-29 1146-0705-29	KL-30 1146-0705-30

KL板

サイズ H600×W450mm
その他 エコーボード t=1mm

KS板

サイズ H450×W300mm
その他 エコーボード t=1mm

NTタンカン標識



NTタンカン標識

サイズ	H550×W450mm
その他	ハトメ付 ※別注デザインも通っております

タンカン標識




メッシュタンカン標識

サイズ	H710×W450mm
その他	ターボリン生地、ホック留め式

●表記内容を簡単に入換えすることができる、
ポケット付きのタンカン様式です。

両面差込式タンカン標識

商品コード	H146-8200-70(箱装) H146-8200-71(トラス)
サイズ	H635×W465mm ボックスサイズ: H330×W450mm
その他	ターボリン生地 上層 マジックテープ留め 両面A3サイズボックス付



タンカン標識ワイド

サイズ	H550×W900mm
その他	ハトメ付 ※別添デザインも承っております。

4ヶ国語入りタンカン標識ワイド



4ヶ国語入りタンカン標識ワイド

サイズ H550×W900mm
ターボリン生地
上部マジックテープ留め 下部ハトメにひも通し
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語表記

筋交い標識



●従来の半管標識で人気の高かった商品が特組み定規用の筋交い標識になりました。

筋交い標識

サイズ H430×W600mm
ターボリン生地
ハトメ 2箇所 縫付け

吊り下げ標識



吊り下げ標識

●A型バリケードに取付け可能
●エコボード製
●片面印刷
●上下に穴3か所ずつ

吊り下げ標識

サイズ H200×W900mm
その他 A型バリケードにも吊り下げることが出来るエコボード製の標識です。

3M Science. Applied to Life.™

3M™ スコッチカル™ ペイントフィルム

CPG-II

路面サインは塗装からフィルムへ！
次世代フィルムの登場！



圧倒的な耐久性 (耐久性2年程度)
今までのマーキングフィルムでは
実現が出来なかったタイヤでの擦れ切りに対応。



路面をより鮮やかに表現
駐車場路面はもちろん工場の床面も
よりグラフィカルに表現。



より快適に施工
塗装ならではの下書きや養生が不要。
また溶剤臭が少ないので近隣への配慮にも対応。

業界初

タイヤでの
擦れ切りに対応

参考デザイン ※オリジナルで作成可能です



注意 製品内、矢印や円形、三角形は別途カット工賃が発生します。*定型サイズは別途お問い合わせ下さい。

構造図

表面保護層 (耐候性・タイヤに耐性)

特殊金属層

粘着層

コンクリート

この製品には、
専用接着剤の塗布が
必要です。



3M™ スコッチカル™ ペイントフィルム CPG-II

サイズ 1,200mm×1,800mm
材質 特殊アクリルフィルム/背金箔
表面 ビーズコート基材塗布型
光沢 艶消し(マット)
色 白色
厚さ(表面) 0.2~0.3mm(平均厚さを除く)
厚さ(裏面) 0.2~0.3mm(平均厚さを除く)
接着層 CPG Adhesive II(3M系接着剤)
耐候性 C80.4% (連続日光照射1000W以上)
耐用性 1500時間(紫外線照射)
施工性 1年~2年(使用環境による)
剥離性 JIS A 1453 (建築材料及び建築構造物の剥離性試験方法)に準ずる。
※特性における数値は、原則として温度20℃、湿度65%RHでの試験結果に基づいています。
※上記数値は保証値ではありません。



SK-01 パンダ

S: H240×W300mm 1118-3001-01
M: H300×W450mm 1118-3001-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-02 カエル

S: H240×W300mm 1118-3002-01
M: H300×W450mm 1118-3002-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-03 犬

S: H240×W300mm 1118-3003-01
M: H300×W450mm 1118-3003-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-04 ライオン

S: H240×W300mm 1118-3004-01
M: H300×W450mm 1118-3004-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-05 人

S: H240×W300mm 1118-3005-01
M: H300×W450mm 1118-3005-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-06 コアラ

S: H240×W300mm 1118-3006-01
M: H300×W450mm 1118-3006-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-07 足型

S: H240×W300mm 1118-3007-01
M: H300×W450mm 1118-3007-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-07B 足型とびだし

S: H240×W300mm 1118-3007-11
M: H300×W450mm 1118-3007-12
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-10 あぶない!!わたるな

H150×W1000mm 1118-3010-01



SK-11 あぶない!!とびだし

H150×W1000mm 1118-3011-01



SK-12 自転車とまれ

H450×W600mm 1118-3012-01



SK-13 足型

460mm 1118-3013-01



SK-16A 駐車禁止

S: H240×W300mm 1118-3016-01
M: H300×W450mm 1118-3016-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-16B ここに車を

S: H240×W300mm 1118-3016-11
M: H300×W450mm 1118-3016-12
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-17 関係者以外

S: H240×W300mm 1118-3017-01
M: H300×W450mm 1118-3017-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-18 禁煙

S: H240×W300mm 1118-3018-01
M: H300×W450mm 1118-3018-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-19 放置自転車

W: H500×W400mm 1118-3019-01
L: H900×W600mm (受注生産品)



SK-20 自転車等放置

W: H500×W400mm 1118-3020-01
L: H900×W600mm (受注生産品)



SK-21 区域内に

M: H500×W400mm 1118-3021-01
L: H900×W600mm (受注生産品)



SK-24 土足厳禁

S: H240×W300mm 1118-3024-01
M: H300×W450mm 1118-3024-02
L: H450×W600mm (受注生産品)



SK-28 自転車バイク

M: H500×W400mm 1118-3028-01
L: H900×W600mm (受注生産品)



SK-34(S)

サイズ: H200×W450mm 1118-3034-01




SK-34(L)

サイズ: H300×W600mm 1118-3034-03



SK-35

サイズ: H150×W300mm 1118-3035-01



SK-23A

H75×W300mm 1118-3023-01




SK-23B

H75×W300mm 1118-3023-11




SK-23C

H75×W300mm 1118-3023-12



SK-23D

H75×W300mm 1118-3023-13



SK-23E

H75×W300mm 1118-3023-14



SK-23F

H75×W300mm 1118-3023-15



SK-32

H300×W450mm 1118-3032-01



SK-33

H300×W450mm 1118-3033-01



SK-36

1118-3036-01



SK-38

1118-3038-01



SK-37

1118-3037-01



SK-39

1118-3039-01



SK-40

1118-3040-01



SK-42

1118-3042-01




SK-41

1118-3041-01




SK-43

1118-3043-01




ロードマスター

1118-3044-01



ロードマスター

1118-3045-01



SK-23G

H75×W300mm 1118-3023-16



SK-23H

H75×W300mm 1118-3023-17

路面標識ステッカー

その他 数回アルミ製+サベリ止め処理

通り芯・階段表示・クレーン標識・一文字看板・吹きつけ文字 数字・アルファベット



階段表示板

サイズ 450×300mm
その他 エコボード



東 西 南 北 吹きつけプレート

クレーン標識

サイズ No.1 H300×W300mm No.2 H450×W450mm No.3 H600×W600mm
No.4 H300×W300mm No.5 H450×W450mm No.6 H600×W600mm
その他 エコボード



安全第一標識

商品コード 1145-5000-60 1145-5000-45 1145-5000-30
サイズ H600×W600mm H450×W450mm H300×W300mm
その他 アルミ複合板1200角まで別注サイズも承りますので、お気軽にご相談ください。



吹きつけプレート数字100mm

商品コード 1118-2010-
サイズ H200×W170mm
その他 エコボード 厚み:1mm

吹きつけプレート数字150mm

商品コード 1118-2015-
サイズ H300×W255mm
その他 エコボード 厚み:1mm

吹きつけプレート数字200mm

商品コード 1118-2020-
サイズ H350×W300mm
その他 エコボード 厚み:1mm

吹きつけプレート数字300mm

商品コード 1118-2030-
サイズ H500×W400mm
その他 エコボード 厚み:1mm



吹きつけプレートアルファベット

サイズ 100mm H200×W170mm
150mm H300×W255mm
200mm H350×W300mm
300mm H500×W400mm
その他 エコボード 厚み:1mm



スプレーシート

サイズ H270×W440mm
その他 ポリプロピレン



吹きつけプレート

サイズ W500×H300mm
その他 エコボード 厚み:1mm

避難口誘導標識・消防・危険物標識

財団法人日本消防設備
安全センター認定品



非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-01

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-02

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-04

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-05

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-06

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-07

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-08

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-09

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-10

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-11

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-12

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-13

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-14

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-15

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-16

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-17

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-18

非常の際は、ここを破って
脱出してください。
1150-1108-19



避難口誘導標識(中輝度)

サイズ H120×W360mm
その他 材質:蓄光樹脂板厚み t=1.2mm

サイズ H120×W360mm
その他 材質:蓄光樹脂板厚み t=1.2mm

通路誘導標識(中輝度)壁面用

サイズ H100×W300mm
その他 材質:蓄光樹脂板厚み t=1.2mm

隣戸避難標識用
吹き付けプレート

商品コード 1150-1108-03
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-04
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-05
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-06
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-07
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-08
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-09
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-10
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-11
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-12
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-13
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-14
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-15
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-16
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-17
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-18
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-19
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板



避難口・通路誘導標識(中輝度)床面用

サイズ H300×W300mm
その他 材質:蓄光PETフィルム
(透射ビニールフィルム加工)
t=0.27mm

サイズ H300×W300mm
その他 材質:蓄光PETフィルム
(透射ビニールフィルム加工)
t=0.27mm

隣戸避難標識用
吹き付けプレートB

商品コード 1150-1108-05
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-06
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-07
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-08
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-09
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-10
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-11
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-12
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-13
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-14
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-15
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-16
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-17
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-18
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-19
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-20
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-21
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-22
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-23
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-24
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-25
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-26
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-27
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-28
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-29
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-30
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-31
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-32
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-33
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-34
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-35
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-36
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-37
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

商品コード 1150-1108-38
サイズ H120×H125mm
厚みW250×H125mm
その他 アルミ複合板

JIS指示標識 ヨコ・JIS安全標識 ヨコ・JIS防火標識 ヨコ



JIS指示標識 ヨコ

サイズ	P H200×W400×t1mm E H300×W600×t1mm S H200×W400mm
その他	P材質: 透明PET板、裏白UV印刷 S材質: 白エコーボード、UV印刷 S材質: 塩ビステッカー



JIS安全標識 ヨコ

サイズ	P H200×W400×t1mm E H300×W600×t1mm S H200×W400mm
その他	P材質: 透明PET板、裏白UV印刷 E材質: 白エコーボード、UV印刷 S材質: 塩ビステッカー



JIS防火標識 ヨコ

サイズ	P H200×W400×t1mm E H300×W600×t1mm S H200×W400mm
その他	P材質: 透明PET板、裏白UV印刷 E材質: 白エコーボード、UV印刷 S材質: 塩ビステッカー

JIS禁止標識 タテ・JIS警告標識 タテ



JIS禁止標識 タテ

サイズ	P H300×W225×t1mm E H600×W450×t1mm S H300×W225mm
その他	P材質: 透明PET板、裏白UV印刷 E材質: 白エコーボード、UV印刷 S材質: 塩ビステッカー



JIS警告標識 タテ

サイズ	P H300×W225×t1mm E H600×W450×t1mm S H300×W225mm
その他	P材質: 透明PET板、裏白UV印刷 E材質: 白エコーボード、UV印刷 S材質: 塩ビステッカー

JIS指示標識 タテ・JIS安全標識 タテ・JIS防火標識 タテ

JIS指示標識 タテ

保護帽着用 Hard Hat Area	保護メガネ着用 Safety Glasses Required	ゴーグル着用 Safety Goggles Required	耳せん着用 Earplugs Required	マスク着用 Protective Mask Required	手袋着用 Protective Gloves Required	安全帯使用 Safety Belt Required	ハーネス着用 Safety Harness Required
JIS-01P 1146-5301-01 JIS-01E 1146-5302-01 JIS-01S 1146-5303-01	JIS-02P 1146-5301-02 JIS-02E 1146-5302-02 JIS-02S 1146-5303-02	JIS-03P 1146-5301-03 JIS-03E 1146-5302-03 JIS-03S 1146-5303-03	JIS-04P 1146-5301-04 JIS-04E 1146-5302-04 JIS-04S 1146-5303-04	JIS-05P 1146-5301-05 JIS-05E 1146-5302-05 JIS-05S 1146-5303-05	JIS-06P 1146-5301-06 JIS-06E 1146-5302-06 JIS-06S 1146-5303-06	JIS-07P 1146-5301-07 JIS-07E 1146-5302-07 JIS-07S 1146-5303-07	JIS-08P 1146-5301-08 JIS-08E 1146-5302-08 JIS-08S 1146-5303-08
安全靴着用 Safety Shoes Required	防護服着用 Protective Clothing Required	うがい推進 Gargling Throat	手洗い推進 Washing Hands	防護服着用 Protective Clothing Required			
JIS-09P 1146-5301-09 JIS-09E 1146-5302-09 JIS-09S 1146-5303-09	JIS-10P 1146-5301-10 JIS-10E 1146-5302-10 JIS-10S 1146-5303-10	JIS-11P 1146-5301-11 JIS-11E 1146-5302-11 JIS-11S 1146-5303-11	JIS-12P 1146-5301-12 JIS-12E 1146-5302-12 JIS-12S 1146-5303-12	JIS-13P 1146-5301-13 JIS-13E 1146-5302-13 JIS-13S 1146-5303-13			

JIS指示標識 タテ

サイズ	P H300×W225×t1mm E H600×W450×t1mm S H300×W225mm
その他	P材質: 透明PET板、裏面UV印刷 E材質: 白エポキシド、UV印刷 S材質: 塩ビステッカー

JIS安全標識 タテ

安全第一 Safety First	救急箱 First Aid Box	担架 Stretcher	AED Automated External Defibrillator	整理整頓 Orderly	環境整備 Environment	資材置場 Material Storage	喫煙所 Smoking Area
JIS-14P 1146-5401-01 JIS-14E 1146-5402-01 JIS-14S 1146-5403-01	JIS-15P 1146-5401-02 JIS-15E 1146-5402-02 JIS-15S 1146-5403-02	JIS-16P 1146-5401-03 JIS-16E 1146-5402-03 JIS-16S 1146-5403-03	JIS-17P 1146-5401-04 JIS-17E 1146-5402-04 JIS-17S 1146-5403-04	JIS-18P 1146-5401-05 JIS-18E 1146-5402-05 JIS-18S 1146-5403-05	JIS-19P 1146-5401-06 JIS-19E 1146-5402-06 JIS-19S 1146-5403-06	JIS-20P 1146-5401-07 JIS-20E 1146-5402-07 JIS-20S 1146-5403-07	JIS-21P 1146-5401-08 JIS-21E 1146-5402-08 JIS-21S 1146-5403-08
安全通路 Safety Passage	作業通路 Working Passage	昇降階段 Stairway	昇降階段 Stairway	昇降階段 Stairway	非常口 EXIT	非常口 EXIT	非常口 EXIT
JIS-22P 1146-5401-09 JIS-22E 1146-5402-09 JIS-22S 1146-5403-09	JIS-23P 1146-5401-10 JIS-23E 1146-5402-10 JIS-23S 1146-5403-10	JIS-24P 1146-5401-11 JIS-24E 1146-5402-11 JIS-24S 1146-5403-11	JIS-25P 1146-5401-12 JIS-25E 1146-5402-12 JIS-25S 1146-5403-12	JIS-26P 1146-5401-13 JIS-26E 1146-5402-13 JIS-26S 1146-5403-13	JIS-27P 1146-5401-14 JIS-27E 1146-5402-14 JIS-27S 1146-5403-14	JIS-28P 1146-5401-15 JIS-28E 1146-5402-15 JIS-28S 1146-5403-15	JIS-29P 1146-5401-16 JIS-29E 1146-5402-16 JIS-29S 1146-5403-16
非常口 EXIT	非常口 EXIT	避難場所 Evacuation Area	避難場所 Evacuation Area	避難場所 Evacuation Area	避難場所 Evacuation Area	避難場所 Evacuation Area	避難場所 Evacuation Area
JIS-30P 1146-5401-17 JIS-30E 1146-5402-17 JIS-30S 1146-5403-17	JIS-31P 1146-5401-18 JIS-31E 1146-5402-18 JIS-31S 1146-5403-18	JIS-32P 1146-5401-19 JIS-32E 1146-5402-19 JIS-32S 1146-5403-19	JIS-33P 1146-5401-20 JIS-33E 1146-5402-20 JIS-33S 1146-5403-20	JIS-34P 1146-5401-21 JIS-34E 1146-5402-21 JIS-34S 1146-5403-21	JIS-35P 1146-5401-22 JIS-35E 1146-5402-22 JIS-35S 1146-5403-22	JIS-36P 1146-5401-23 JIS-36E 1146-5402-23 JIS-36S 1146-5403-23	JIS-37P 1146-5401-24 JIS-37E 1146-5402-24 JIS-37S 1146-5403-24

JIS安全標識 タテ

サイズ	P H300×W225×t1mm E H600×W450×t1mm S H300×W225mm
その他	P材質: 透明PET板、裏面UV印刷 E材質: 白エポキシド、UV印刷 S材質: 塩ビステッカー

JIS防火標識 タテ

消火器 Fire Extinguisher	非常ボタン Emergency Button	非常電話 Emergency Phone
JIS-38P 1146-5501-01 JIS-38E 1146-5502-01 JIS-38S 1146-5503-01	JIS-39P 1146-5501-02 JIS-39E 1146-5502-02 JIS-39S 1146-5503-02	JIS-40P 1146-5501-03 JIS-40E 1146-5502-03 JIS-40S 1146-5503-03

構内安全標識

構内 NO SMOKING	歩行中 NO SMOKING	一時停止 STOP	構内通行 NO SMOKING	歩行中 NO SMOKING	一時停止 STOP	構内通行 NO SMOKING	歩行中 NO SMOKING	一時停止 STOP	構内通行 NO SMOKING	歩行中 NO SMOKING
GAK-01	GAK-02	GAK-03	GAK-04	GAK-05	GAK-06	GAK-07	GAK-08	GAK-09	GAK-10	GAK-11
注意 NO PARKING	駐車禁止 NO PARKING	駐車場 P	駐車場 P	駐車場 P	駐車場 P	駐車場 P	駐車場 P	駐車場 P	駐車場 P	駐車場 P
GAK-12	GAK-13	GAK-14	GAK-15	GAK-16	GAK-17	GAK-18	GAK-19	GAK-20	GAK-21	GAK-22

構内安全標識

サイズ	H600×W300mm
その他	アルミ版合版

安全の心得標識GEK板・作業主任者の職務

安全の心得標識GEK板・作業主任者の職務

安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First
GEK-1 1145-1501-01	GEK-2 1145-1501-02	GEK-3 1145-1501-03	GEK-4 1145-1501-04	GEK-5 1145-1501-05	GEK-6 1145-1501-06
安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First
GEK-7 1145-1501-07	GEK-8 1145-1501-08	GEK-9 1145-1501-09	GEK-10 1145-1501-10	GEK-11 1145-1501-11	GEK-12 1145-1501-12
安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First
GEK-13 1145-1501-13	GEK-14 1145-1501-14	GEK-15 1145-1501-15	GEK-16 1145-1501-16		

安全の心得標識

サイズ	H600×W450mm
その他	エポキシド t=1mm

作業主任者の職務

安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First
P-1 1145-1004-01	P-2 1145-1004-02	P-3 1145-1004-03	P-4 1145-1004-04	P-5A 1145-1101-00	P-5B 1145-1101-05
安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First
P-7 1145-1101-07	P-8 1145-1101-08	P-9 1145-1101-09	P-10 1145-1101-10	P-11 1145-1101-11	P-12 1145-1101-12
安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First
P-14 1145-1101-14	P-15 1145-1101-15	P-16 1145-1101-16	P-17 1145-1004-17	P-18 1145-1004-18	P-19 1145-1004-19
安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First	安全第一 Safety First
P-20 1145-1101-20					

作業主任者の職務・法令板

P-21
1145-1101-21P-22
1145-1101-22P-23
1145-1101-23P-24
1145-1101-24P-25
1145-1101-25P-26
1145-1101-26P-27
1145-1101-27P-28
1145-1101-28P-29
1145-1101-29P-30
1145-1101-30P-31
1145-1101-31P-32
1145-1101-32P-33
1145-1101-33P-34
1145-1101-34P-35
1145-1101-35P-36
1145-1101-36P-37
1145-1101-37P-38
1145-1101-38P-39
1145-1101-39P-40
1145-1101-40

作業主任者の職務
サイズ H500×W400mm
その他 エコボード製

建設業の許可票(事務用) H-1
商品コード 1149-0104-01
その他 (建築法40)建設業の許可票(現場用) H-2
商品コード 1149-0104-02
その他 (建築法40)労災保険関係成立表 H-4
商品コード 1149-0104-04
その他 (建設法74、労災法40)道路占用表 H-5
商品コード 1149-0104-05建築基準法による確認済 H-6
商品コード 1149-0104-06
その他 (建築法69)道路占用使用許可証 H-7
商品コード 1149-0104-07
その他 (道路法78/32)鉄骨製作工場名表示 H-8
商品コード 1149-0104-08
その他 (準用)鉄骨製作工場名表示 H-9
商品コード 1149-0104-09
その他 (建設法)解体工事業者登録票 H-10
商品コード 1149-0104-10登録電気工事業者届出済票 H-11
商品コード 1149-0104-11登録電気工事業者登録票 H-12
商品コード 1149-0104-12

会社用登録票も併せて承っております。



法令板



I型KボードH

商品コード 1149-0201-01 (H300mm)
1149-0201-02 (H400mm)
サイズ H450×W1500mm



II型Kボード

商品コード 1149-0202-01 (H400mm)
1149-0202-02 (H500mm)
サイズ H450×W2000mm



III型Kボード

商品コード 1149-0203-01 (H400mm)
1149-0203-02 (H500mm)
サイズ H840×W1040mm



予定建築物についてのお知らせ (福岡市タイプ)

商品コード 1149-1101-01
サイズ H900×W900mm
その他 鉄板、木枠付

開発行為許可標識 (福岡市タイプ)

商品コード 1149-1101-02
サイズ H900×W900mm
その他 鉄板、木枠付

開発行為についてのお知らせ (福岡市タイプ)

商品コード 1149-1101-03
サイズ H900×W900mm
その他 鉄板、木枠付



太陽光発電設備標識 立入禁止

商品コード 2186-0001-01 (H300×W300mm)
2186-0001-02 (H400×W400mm)
その他 アルミ合金板、3M貼付J5331、UVラミ



太陽光発電設備標識

商品コード 2186-0000-01 (H300×W375mm)
2186-0000-02 (H400×W500mm)
その他 アルミ合金板、3M貼付J5331、UVラミ

GHP板・GSHステッカー・GSH板・エコ標識



GHP-1

1145-0201-01



GHP-2

1145-0201-02



GHP-3

1145-0201-03

GHP板

サイズ H500×W500mm
その他 エコボード t=1mm



GSH-1S

1145-0301-01



GSH-2S

1145-0301-02



GSH-3S

1145-0301-03



GSH-4S

1145-0301-04



GSH-5S

1145-0301-05



GSH-6S

1145-0301-06



GSH-7S

1145-0301-07



GSH-8S

1145-0301-08



GSH-9S

1145-0301-09



GSH-10S

1145-0301-10



GSH-11S

1145-0301-11



GSH-12S

1145-0301-12



GSH-13S

1145-0301-13



GSH-14S

1145-0301-14



GSH-15S

1145-0301-15



GSH-16S

1145-0301-16



GSH-17S

1145-0301-17



GSH-18S

1145-0301-18



GSH-19S

1145-0301-19



GSH-20S

1145-0301-20

GSHステッカー

サイズ H100×W100mm
その他 ステッカー用付き※20枚セットでの発注になります。



GSH-1

1145-0401-01



GSH-2

1145-0401-02



GSH-3

1145-0401-03



GSH-4

1145-0401-04



GSH-5

1145-0401-05



GSH-6

1145-0401-06



GSH-7

1145-0401-07



GSH-8

1145-0401-08



GSH-9

1145-0401-09



GSH-10

1145-0401-10



GSH-11

1145-0401-11



GSH-12

1145-0401-12



GSH-13

1145-0401-13



GSH-14

1145-0401-14



GSH-15

1145-0401-15



GSH-16

1145-0401-16



GSH-17

1145-0401-17



GSH-18

1145-0401-18



GSH-19

1145-0401-19



GSH-20

1145-0401-20

GSH板

サイズ H300×W300mm
その他 エコボード



KSO-01

1146-1702-01



KSO-02

1146-1702-02



KSO-03

1146-1702-03



KSO-04

1146-1702-04



KSO-05

1146-1702-05



KSO-06

1146-1702-06



KSO-07

1146-1702-07



KSO-08

1146-1702-08



KSO-09

1146-1702-09

KSO標識

サイズ H200×W600mm
その他 エコボード t=1mm

ボイ捨て禁止



ES-1

2146-2102-01



ES-2

2146-2102-02



ES-3

2146-2102-03



ES-4

2146-2102-04

犬のフン始末



ES-5

2146-2102-05



ES-6

2146-2102-06

ゴミの不法投棄禁止



ES-7

2146-2102-07



ES-8


2146-2102-08

エコ標識

サイズ H600×W450mm
その他 3mmアルミ板

エコ標識取付部品

エコ標識用アルミ支柱



アルミスタンドL型

商品コード 2146-2301-01
サイズ 支柱: 21×33×1200mm
アルミ板部分: 厚み: t=2mm
400×200L型アングル

大型よこ幕

大型よこ幕

サイズ H900×W5400mm
その他 青銅、ハトメ穴10が横に5本付

BC-2



1148-0101-02

BC-4



1148-0101-04

BC-6



1148-0101-06

BC-8



1148-0101-08

BC-10



1148-0101-10

BC-12



1148-0101-12

BC-14



1148-0101-14

BC-16



1148-0101-16

BC-18



1148-0101-18

BC-20



1148-0101-20

BC-22



1148-0101-22

BC-24



1148-0101-24

BC-26



1148-0101-26

BC-28



1148-0101-28

BC-1



1148-0101-01

BC-3



1148-0101-03

BC-5



1148-0101-05

BC-7



1148-0101-07

BC-9



1148-0101-09

BC-11



1148-0101-11

BC-13



1148-0101-13

BC-15



1148-0101-15

BC-17



1148-0101-17

BC-19



1148-0101-19

BC-21



1148-0101-21

BC-23



1148-0101-23

BC-25



1148-0101-25

BC-27



メッシュよこ幕

BC-30
介錯ロープを使おう!!
LA-06 1148-0101-30
女性が活躍する職場です。
1148-0001-06

LA-05
協力しよう 共に働く環境づくり。
LA-07 1148-0001-05
働く女性を応援します!!
1148-0001-07

大型よこ幕

サイズ H900×W5400mm
材質 ポリ
その他 ハトメ100円、ヒモ付

STOP! WATCH YOUR STEP
転倒災害撲滅
1148-0220-01

STOP! FALL ACCIDENT
墜落災害撲滅
1148-0220-02

ハーネス型安全帯使用
墜落事故防止!
1148-0220-03

気温28℃以上・湿度75%以上の時は要注意!
熱中症を防ごう!
1148-0211-01

一人現地KYを
実践しよう!!
1148-0211-10

協力しよう 共に
働く環境づくり。
1148-0221-01

LA-002
女性が活躍できる
職場を目指しています。
1148-0221-02

LA-003
女性が活躍する
職場です。
1148-0221-03

LA-004
働きやすい職場環境
を追求します。
1148-0221-04

横断幕

サイズ H700×W2400mm
材質 ポリ
その他 ハトメ6円、ヒモ付

高所作業には
必ず安全帯を使用せよ!
SM-1
注意 高所作業中
SM-3

SM-2
墜落災害の絶滅
メッシュよこ幕
商品コード SM-1 1148-0201-01
SM-2 1148-0201-02
SM-3 1148-0201-03
サイズ H870×W3600mm
その他 メッシュ製

MO-1
絶対出さない 墜落災害
1148-0202-01

MO-2
5S運動実施中
1148-0202-02

MO-3
分ければ 混ぜれば
資源 ゴミ
1148-0202-03

MO-21
吊り荷下 進入禁止
1148-0202-21

MO-4
必ず使用 安全帯
1148-0202-04

MO-5
墜落 車機 倒壊
三大災害 絶滅運動
1148-0202-05

MO-6
吊り荷下 進入禁止
1148-0202-06

MO-7
達成しよう ゼロ災害
1148-0201-07

MO-8
立入禁止区域です
1148-0201-08

MO-9
高所作業中 注意!!
1148-0201-09

MO-10
突風に注意!!
1148-0201-10

メッシュよこ幕

サイズ H870×W3600mm
その他 メッシュ製

たれ幕・熱中症注意たれ幕

高所作業中 CS-1 1148-0301-01
上部作業中 CS-2 1148-0301-02
頭上注意 CS-3 1148-0301-03
型枠組立解体中 CS-4 1148-0301-04
足場組立解体中 CS-5 1148-0301-05
安全帯 CS-6 1148-0301-06
がんばろう CS-7 1148-0301-07
無災害 CS-8 1148-0301-08

CS-9 1148-0301-09
CS-10 1148-0301-10
CS-11 1148-0301-11
CS-12 1148-0301-12
CS-13 1148-0301-13
CS-14 1148-0301-14

たれ幕

サイズ H1800×W450mm
その他 布(テトロン)製、
ハトメ6円、ヒモ付

STOP WATCH YOUR STEP
STOP FALL ACCIDENT
1148-0302-11 1148-0302-12

たれ幕

サイズ H2200×W700mm
その他 ポリ/ハトメ6円、
ヒモ付

ストッパ! 熱中症
熱中症に気をつけよう

熱中症注意たれ幕

商品コード (大) 1179-0403-00
(小) 1179-0403-01
サイズ (大) H2200×W700mm
(小) H1800×W450mm

めざそう! みんなの力でゼロ災害
KY 安全作業
完全適用

事故けい 基本を守って安全作業
KY 安全作業
完全適用

絶対しよう! 墜落災害
KY 安全作業
完全適用

絶対しよう! 墜落・転落災害
KY 安全作業
完全適用

コンビネーション横幕
サイズ H1800×W3600mm
その他 メッシュ/ポリ/ハトメ300mmヒモ付