

- ◆ずい道…………… P228
- ◆有機溶剤標識…………… P229
- ◆アスベスト対策用品…………… P231



## ずい道用照明看板

### ずい道用照明看板

|     |                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ | H215 x W803 x D215mm                                                                                                                                  |
| 重量  | 1.9kg                                                                                                                                                 |
| 材質  | ポリプロピレン<br>キャブタイヤケーブル 2m<br>蛍光灯 (白色20W)<br>50Hz/60Hz共用<br>(切替スイッチ式)<br>5カン付取付チェーン<br>(長さ250mm) 2本付<br>※防雨構造ではありません。<br>AC100V・AC200Vのご指示をお<br>願い致します。 |
| その他 |                                                                                                                                                       |



- |            |                      |           |
|------------|----------------------|-----------|
| 1 徐行ポイントあり | 10 待避所あり             | 19 非常ベル   |
| 2 坑内電話     | 11 避難所               | 20 変電室    |
| 3 制限速度 km  | 12 旋回場所              | 21 消火栓    |
| 4 頭上注意     | 13 坑口 m              | 22 非常用設備  |
| 5 一旦停止     | 14 立入禁止              | 23 消火器置場  |
| 6 開口部注意    | 15 最徐行               | 24 非常サイレン |
| 7 非常口      | 16 警笛鳴らせ             | 25 高圧危険   |
| 8 歩行者通路    | 17 この先 関係者以外<br>立入禁止 |           |
| 9 安全通路     | 18 非常用具置場            |           |

#### ずい道等の掘削等 作業主任者の職務

- 1 作業の方法及び作業の範囲を決定し、作業を監督すること
- 2 作業、工具、安全用具及び保護具の検点を行うこと。不良品等を取り除くこと
- 3 安全用具及び保護具の検点状況を確認すること

#### ずい道等の掘削等 作業主任者の職務 J30

|     |             |
|-----|-------------|
| サイズ | H500×W400mm |
| その他 | エコーボードt=1mm |

#### ずい道等の覆工 作業主任者の職務

- 1 作業の方法及び作業の範囲を決定し、作業を監督すること
- 2 作業、工具、安全用具及び保護具の検点を行うこと。不良品等を取り除くこと
- 3 安全用具及び保護具の検点状況を確認すること

#### ずい道等の覆工 作業主任者の職務 J31

|     |             |
|-----|-------------|
| サイズ | H500×W400mm |
| その他 | エコーボードt=1mm |



#### 酸素欠乏症注意事項 GEB型掲示板 GEB-51

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1145-1708-51 |
| サイズ   | H600×W900mm  |
| その他   | エコーボードt=1mm  |



#### 酸素欠乏症注意等 防止安全心得 106-B

|     |             |
|-----|-------------|
| サイズ | H600×W900mm |
| その他 | カラー銅板       |

## キーボックス・入坑者一覧表・回転名札



### キーボックス24

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 商品コード | 1130-0901-01           |
| サイズ   | H320×W205×D50mm        |
| 重量    | 1.7kg                  |
| その他   | カギ24個用、鉄製クリーム塗装、壁ビス4本付 |

### キーボックス48

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 商品コード | 1130-0901-02           |
| サイズ   | H560×W380×D50mm        |
| 重量    | 3.3kg                  |
| その他   | カギ48個用、鉄製クリーム塗装、壁ビス4本付 |




### 入坑者一覧表50名用

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1145-3001-02 |
| サイズ   | H600×W900mm  |
| その他   | カラー銅板        |

### 入坑者一覧表25名用

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1145-3001-01 |
| サイズ   | H600×W900mm  |
| その他   | カラー銅板        |



### 回転名札25名用

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 商品コード | 1145-3002-01    |
| サイズ   | H118×W585×D18mm |

### 回転名札50名用

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 商品コード | 1145-3002-02    |
| サイズ   | H233×W585×D18mm |

### 名札用札のみ (10枚セット)

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1145-3002-03 |
|-------|--------------|

## 常備灯等




### 常備灯 NE122F

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| その他 | 単1電池2本使用<br>※暗闇でも分かる赤光LED付です。 |
|-----|-------------------------------|



### LED一体型パイプライト40形 スイッチ付 LPL-40W-N-SW

|     |             |
|-----|-------------|
| サイズ | φ51×1,230mm |
| 重量  | 1.6kg       |



- 多彩に使える防雨型蛍光灯  
タテでもヨコでも使い自由自在!!

### トンネルライト

|       |                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード | 1135-4101-01 (110V・20W)<br>1135-4102-01 (220V・20W)<br>1135-4101-02 (110V・40W)<br>1135-4102-02 (220V・40W) |
| その他   | FL40W・FL20W、ビニールコード<br>1m、防水プラグ付、本体パイプボ<br>リカーボネート製220V用もあります。<br>※アース付・アース無をご指定くだ<br>さい。                |

## 避難袋セット・タンカ等



## 避難袋セット

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| サイズ | ローブφ6m/m×4m、                          |
| その他 | ミニケムラーV、防煙メガネ<br>サイリウム (2本)<br>避難用マスク |



## バックプロテクター

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 商品コード | 1125-8110-65                        |
| サイズ   | 反射付、ST#890<br>※衝撃吸収性能を確かめてお買い上げ下さい。 |



●坑道を滑らせる、吊上可能坑内から運び出す。

## バスケット型タンカ

|     |                 |
|-----|-----------------|
| サイズ | L2170×W610mm    |
| 重量  | 1.5kg           |
| その他 | ST#6071-M (坑内用) |



- わかりやすい使用方法が印刷されています。
- 折りたたみ時は、とてもコンパクト。保管や持ち運びも楽です。
- 紙製ですが、水をはじきます。

緊急用簡易担架  
レスキューボード

|       |                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 商品コード | 1129-6001-00                                           |
| サイズ   | 展開時寸法：1800×730mm、<br>折りたたみ時寸法：600×730mm、<br>厚さ：2.4mm   |
| 重量    | 約3.5kg                                                 |
| その他   | 紙製特殊繊維ボード、<br>耐荷重：約500kg (素材乾燥時) ~<br>約200kg (24時間水浸後) |



## 昇降担架ヘルパー8

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 商品コード | 1134-0201-00             |
| その他   | 吊り下げ型用ロープ付<br>(地下工事・埋場用) |

## 有機溶剤標識 GKW板 GKM板・アスベスト (石綿) 障害対策標識

有機溶剤等使用の注意事項

「有機溶剤の人体に及ぼす作用」

1. 頭痛、めまい、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、血尿、肝臓障害、腎臓障害、血液障害、呼吸器障害、皮膚障害、アレルギー反応、発がん、胎児障害、流産、死産、先天異常、後天的な障害、その他の健康被害。

2. 有機溶剤等を使用する際は、必ず「有機溶剤等使用の注意事項」を必ず読んでください。

3. 有機溶剤等を使用する際は、必ず「有機溶剤等使用の注意事項」を必ず読んでください。

4. 有機溶剤等を使用する際は、必ず「有機溶剤等使用の注意事項」を必ず読んでください。

GKW-1

分割線

第二種有機溶剤等

GKM-1

第二種有機溶剤等

GKM-2

第二種有機溶剤等

GKM-3

## 有機溶剤等使用の注意事項

## GKW-1

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 商品コード | 1145-0501-01             |
| サイズ   | H450×W1500mm<br>(真ん中二分割) |
| その他   | 素材エコボード t=1mm            |

有機溶剤標識 GKM板  
GKM-1

|       |               |
|-------|---------------|
| 商品コード | 1145-0500-01  |
| サイズ   | H600×W300mm   |
| その他   | 素材エコボード t=1mm |

有機溶剤標識 GKM板  
GKM-2

|       |               |
|-------|---------------|
| 商品コード | 1145-0500-02  |
| サイズ   | H600×W300mm   |
| その他   | 素材エコボード t=1mm |

有機溶剤標識 GKM板  
GKM-3

|       |               |
|-------|---------------|
| 商品コード | 1145-0500-03  |
| サイズ   | H600×W300mm   |
| その他   | 素材エコボード t=1mm |

## アスベスト (石綿) 障害対策標識



## タンカン標識 NT-32

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 商品コード | 1146-8200-32                                     |
| サイズ   | H550×W450mm                                      |
| その他   | 石綿処理中立入禁止、<br>ターボリソ製、<br>紐・マジックテープ付、<br>筋交い兼用タイプ |

## 石綿作業主任者の職務

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 1. 作業に必要となる労働者が安全に作業を行うことができるように、作業現場の安全を確保し、作業員を指導すること。 |
| 2. 作業現場の安全を確保し、作業員を指導すること。                               |
| 3. 作業現場の安全を確保し、作業員を指導すること。                               |

## 作業主任者の職務 P-19

|       |                                                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 商品コード | 1145-1004-19                                       |
| サイズ   | H500×W400mm                                        |
| その他   | クリーンエコボード製、<br>第19条 石綿作業主任者の選任、<br>第20条 石綿作業主任者の職務 |

## アスベスト (石綿) 障害対策標識



## 石綿届出対象現場用 GHW-1

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1145-1905-01 |
| サイズ   | H450×W600mm  |
| その他   | クリーンエコボード製   |



## 届出対象以外現場用 GHW-2

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1145-1905-02 |
| サイズ   | H450×W600mm  |
| その他   | クリーンエコボード製   |



## 石綿未使用現場用 GHW-3

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1145-1905-03 |
| サイズ   | H450×W600mm  |
| その他   | クリーンエコボード製   |



## 石綿の使用状況の調査結果 GHW-4

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1145-1905-04 |
| サイズ   | H450×W600mm  |
| その他   | クリーンエコボード製   |



## レベル1、2 (石綿届出対象) GHW-5

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| 商品コード | 1145-1905-05                  |
| サイズ   | H450×W600mm                   |
| その他   | クリーンエコボード製<br>レベル1、2 (石綿届出対象) |



## レベル3 (届出不要) GHW-6

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 商品コード | 1145-1905-06                      |
| サイズ   | H450×W600mm                       |
| その他   | クリーンエコボード製<br>レベル3 (届出不要) 及び石綿未使用 |



## レベル3 (石綿届出対象) GHW-7

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 商品コード | 1145-1905-07                |
| サイズ   | H450×W600mm                 |
| その他   | クリーンエコボード製<br>レベル3 (石綿届出対象) |



## 取扱い作業上の注意事項 GEB-20

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 商品コード | 1145-1708-20       |
| サイズ   | H600×W900mm        |
| その他   | クリーンエコボード製、第34条 掲示 |



## 立入禁止 GHM-1

|       |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード | 1146-1603-01                                                               |
| サイズ   | H600×W300mm                                                                |
| その他   | クリーンエコボード製<br>第7条:石綿等が使用されて<br>いる保管材、耐<br>火被覆材等の除去<br>に係る措置<br>第15条:立入禁止措置 |



## 喫煙、飲食禁止 GHM-2

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| 商品コード | 1146-1603-02              |
| サイズ   | H600×W300mm               |
| その他   | クリーンエコボード製<br>第33条:喫煙等の禁止 |



## 石綿除去対策実施 GHM-4

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1146-1603-04 |
| サイズ   | H600×W300mm  |
| その他   | クリーンエコボード製   |



## 石綿廃棄物保管場所 GHM-3

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 商品コード | 1146-1603-03           |
| サイズ   | H300×W600mm            |
| その他   | クリーンエコボード製<br>第32条 容器等 |




## ヘルステ98丸

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| サイズ | φ35mm                   |
| その他 | 材質: テトロンステッカー、<br>10枚1組 |



## ワッペン179

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 商品コード | 4110-6003-01                     |
| サイズ   | H75×W60mm                        |
| その他   | 安全ピン付、<br>材質: 軟質ビニール製<br>ウェルダー加工 |



## 腕章175

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 材質  | ビニール製、<br>A: カバーなし腕章<br>B: カバー付腕章、<br>C: 反射腕章 |
| その他 |                                               |

## アスベスト（石綿）障害対策用品 化学防護服等

高いバリア性能と幅広い用途  
耐久性と快適性の理想的なバランスを提供し、幅広い用途に使用できる耐じん対策用防護服です。

デュポン™ タイベック®  
ソフトウェアⅢ型  
タイプ4.5.6

●信頼の防護性能はそのままに  
着心地を大幅に改善!!

タイベックソフトウェアⅢ型は  
JIS T 8115:2015化学防護服 タイプ4.5.6  
についての第三者認証を取得しました。

JIS  
JQA JQ0315005

タイベックソフトウェアⅢ型は  
「エキスパード」(Eper) デザインです。  
肘と手首部分に「Eper」の構造を採用し、作業中の肘や手首の曲げ動作を妨げず、着心地を大幅に改善しています。

●サイズ対応表

|     | 身長 (cm) | 胸囲 (cm) |
|-----|---------|---------|
| S   | 160~170 | 92      |
| M   | 168~176 | 92~100  |
| L   | 174~182 | 100~108 |
| XL  | 180~188 | 108~116 |
| XXL | 186~194 | 116~124 |


●仕様

- 袖口ゴム入
- 背ウエストゴム入
- フードゴム入
- 裾口ゴム入
- 接着可能なファスナーカバー付
- 接着可能なあごカバー付
- 縫い目はテープシーム
- 袖口サマルプ付

タイベック  
ソフトウェアⅢ型

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 商品コード | 1124-1003-01 S (160~170cm)           |
|       | 1124-1003-02 M (168~176cm)           |
|       | 1124-1003-03 L (174~182cm)           |
|       | 1124-1003-04 XL (180~188cm)          |
|       | 1124-1003-05 XXL (186~194cm)         |
| その他   | 防護服 JIS T 8115 適合品<br>汚染物質除去作業、解体作業等 |

## 素材の構造



(100倍)

## 素材の特徴

タイベック®は0.5~10ミクロンの高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加えて結合させた、デュポン社独自の特殊素材です。0.5ミクロン以上の微粒子に対して、優れたバリア性を発揮します。また極細繊維が複雑に結合し、何層にも重なっているため、強い摺れなどで表面は損傷するものの、下層では影響は受けず、優れたバリア性を保つことができます。また、帯電防止加工が施されており静電気による粉じんの付着を防ぎます。

タイベック  
靴カバー-6873

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 商品コード | 1124-1004-01    |
| その他   | (ロングタイプ)1箱/10双入 |



## 3M化学防護服 4520

|       |                |
|-------|----------------|
| 商品コード | 1124-1203-00   |
| その他   | EU規格適合品 (EN規格) |

## 3M化学防護服 4530

|       |                |
|-------|----------------|
| 商品コード | 1124-1203-00   |
| その他   | EU規格適合品 (EN規格) |

## 3M化学防護服 4540

|       |                |
|-------|----------------|
| 商品コード | 1124-1303-00   |
| その他   | EU規格適合品 (EN規格) |

## 3M化学防護服 4565

|       |                |
|-------|----------------|
| 商品コード | 1124-1404-00   |
| その他   | EU規格適合品 (EN規格) |

| サイズ (cm)    | コード | サイズ (cm)      | コード |
|-------------|-----|---------------|-----|
| M (167~176) | 02  | XL (179~187)  | 04  |
| L (174~181) | 03  | XXL (186~194) | 05  |

## 作業別推奨製品

◎：推奨製品 ○：適切製品 △：使用可能製品 ー：使用不可製品

| 対応作業          | 4520 | 4532PLUS | 4540PLUS | 4565 |
|---------------|------|----------|----------|------|
| 作業着の汚染防止      | △    | △        | △        | △    |
| アスベスト（石綿）除去作業 | ◎    | ○        | ○        | ○    |
| ダイオキシソ：レベル1   | △    | ○        | ○        | ○    |
| ダイオキシソ：レベル2   | ー    | ー        | ー        | ○    |
| 塗装作業          | △    | △        | ○        | ○    |
| 工場の清掃・メンテナンス  | ○    | ○        | ○        | ○    |
| 油脂類を含む粉塵作業    | ー    | ○        | ○        | △    |
| 薬品製造          | △    | △        | ○        | ○    |
| 感染症対策         | ー    | ー        | ー        | ○    |
| 農薬散布作業        | ○    | ○        | ○        | △    |
| 家畜扱い作業        | ○    | ○        | ○        | △    |

3M  
オーバーブーツ440

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 商品コード | 1124-1004-02                        |
| その他   | 10双組/バッグ、<br>フリーサイズ、<br>上部ゴム編み込み・紐付 |



## ニトリル手袋 LA-132

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 商品コード | 1124-0105-02 (Mサイズ) |
| その他   | 1124-0105-03 (Lサイズ) |
| その他   | アスベスト用              |

## アスベスト（石綿）障害対策用品 ゴーグル・マスク等

ゴーグル M10C-VF

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 商品コード | 1124-0301-03                                    |
| 重量    | 82g                                             |
| その他   | くもり止めコート、フレーム：ポリカーボネート、レンズ：ポリカーボネート0.8mm、色：クリアー |

ゴーグル M55VF

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 重量  | 82g                                       |
| その他 | フレーム：ポリビレン/レンズ：ポリカーボネート2.0mm/クッション：エラストマー |

半面形防じんマスク 6000 2091-RL3

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 商品コード | 1124-0214-01                     |
| その他   | 粒子捕集効率99.9%以上、アスベスト除去作業等、(S・M・L) |

半面形防じんマスク 6000 2071-RL2

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 商品コード | 1124-0216-01                     |
| その他   | 粒子捕集効率99.5%以上、アスベスト除去作業等、(S・M・L) |

フィルター-2091

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1124-0215-02 |
| その他   | 国家検定RL3適合品   |

フィルター-2071

|       |              |
|-------|--------------|
| 商品コード | 1124-0217-02 |
| その他   | 国家検定RL2適合品   |

パワーフロー 6800PFJセット

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード | 1124-0230-01                                                                  |
| その他   | 電動ファン付き呼吸用保護具セット<br>6800DIN面体、プロウユニット、HEPAフィルター、スーパーバッテリー、ウエストベルト、充電器、風量チェッカー |

3M全面形防じんマスク 6000F 2091-RL3

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 商品コード | 1124-0213-01                   |
| その他   | 粒子捕集効率99.9%以上、アスベスト除去作業等、(M・L) |

電動ファン付 マスク BL-700H

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 商品コード | 1124-0220-01                      |
| その他   | 興研製、充電式、内圧監視機能付、伝声機付、全面形プレスリンクプロウ |

アルファリングフィルター

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 商品コード | 1124-0220-02                                 |
| その他   | BRD-7・BL-700H用、交換用捕集フィルター、捕集効率99.9% (JIS:A級) |

プレフィルター

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 商品コード | 1124-0220-03                                        |
| その他   | BL-10・100用(10枚入/箱)、アルファリングフィルター保護用、大型粒子捕集、BRD-7が長持ち |



## アスベスト廃棄物袋 PE製黄地/黒印刷結束バンド付

|       | (大)サイズ             | (中)サイズ            | (小)サイズ            |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 商品コード | 1130-1101-03       | 1130-1101-02      | 1130-1101-01      |
| サイズ   | H1280×W850×t0.15mm | H850×W650×t0.15mm | H600×W450×t0.15mm |
| その他   | 50枚入               | 100枚入             | 100枚入             |



## LDPE半透明袋(2重梱包用) 結束バンド付

|       | (大)サイズ             | (中)サイズ            | (小)サイズ            |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 商品コード | 1130-1101-13       | 1130-1101-12      | 1130-1101-11      |
| サイズ   | H1280×W850×t0.15mm | H850×W650×t0.15mm | H600×W450×t0.15mm |
| その他   | 50枚入               | 100枚入             | 100枚入             |



## サンキボリ

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| サイズ | 0.10t 3.6×50m (1.8m2ツ折り)<br>0.15t 3.6×50m (1.8m2ツ折り) |
| その他 | 養生用フィルム                                              |



## 石綿飛散抑制剤

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 商品コード | アステクターS、白色、18kg (バール缶入) |
|-------|-------------------------|



## 石綿残存繊維固化剤

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 商品コード | アステクターC、白色、18kg (一斗缶入) |
|-------|------------------------|



## 真空掃除機

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| サイズ | 5.8kg                                    |
| その他 | GM80P-ULPAフィルター(99.99%捕集)<br>アスベスト粉塵回収仕様 |